

habitat

fermeture en verre réglable en hauteur

WIN



Personnaliser votre
environnement et appréciez
un meilleur confort

 **SystemS**[®]
the open view company



habitat-win est le coupe vent de verre réglable en hauteur avec lequel vous pourrez profiter d'espace extérieur avec vos amis et votre famille du printemps jusqu'à la fin de l'automne. Il offre la possibilité d'une terrasse ouverte quand il fait beau et ensoleillé. Lorsque vous avez besoin d'une protection contre le vent simplement soulever les panneaux (écrans) réglable en hauteur.

Le système de fermeture réglable en hauteur est conçu pour être flexible et facile à utiliser, vous pouvez soulever et abaisser les panneaux manuellement sans aucun effort, ce qui le rend particulièrement indiqué pour les terrasses des restaurants. Les clients peuvent choisir la taille souhaitée pour l'enceinte qui est réglable en hauteur, si vous voulez avoir un environnement plus intime ou vous souhaitez profiter d'un environnement extérieur.



Product
Approved & Certified



Fabriqué en aluminium, la configuration standard est équipée de verre de sécurité laminé ou trempé 6 mm monolithique, aussi bien dans la partie intérieure fixe comme sur la partie supérieure réglable en hauteur. Il existe plusieurs types de fixations pour le système, ainsi que plusieurs connecteurs pour connexions en mur et angle. Tous les connecteurs et les éléments de fixation sont en acier inoxydable.



SUPPORTS



SUPPORT RENFORCÉ SIMPLE:
Support pour la fixation au sol réglable en hauteur.



SUPPORT RENFORCÉ DOUBLE:
Support pour fixation au sol réglable en hauteur, pour module unis.



SUPPORT BASE COURTE:
Support de fixation au sol base courte.



SUPPORT DOUBLE BASE COURTE:
Permet l'installation du coupe-vent de forme frontale.



SUPPORT FIXATION FRONTALE:
Support pour la fixation frontale sur mur.



SUPPORT FIXATION FRONTALE DOUBLE:
Support pour la fixation frontale sur mur, pour les modules unis.



SUPPORT ROUES:
Support sans fixation au sol, réglable en hauteur, avec frein sur chaque roue.



CONNEXIONS ET SERRURES



CONNEXION LINÉAIRE:
Plaque d'union externe pour les modules en ligne droite.



GARNITURE ANGLE:
Profil garniture pour angle à 90°.



CONNEXION AU MUR:
Union module-mur.



SERRURE:
Serrure à clé qui permet la fixation du module à la hauteur souhaitée.

DÉTAILS TECHNIQUES

LARGEUR	Maximum 2000mm par module	
HAUTEUR	4 mesures standards (positions inférieure) B (position dépliée)	
	<ul style="list-style-type: none"> • 950 / 1 600 (42 Kg/ml) • 1 150 / 2 000 (52 Kg/ml) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 350 / 2 200 (56 Kg/ml) • 1 550 / 2 400 (60 Kg/ml)
SECTION	90 mm	
VERRE	Verre laminé ou trempé de 6mm sur la partie supérieure mobile et sur la partie inférieure fixe. Possible avec verre translucide/matte ou autre matériaux.	
FINITIONS	Finitions standard: Laqué Gris Nature 9006 et Blanc. Disponibles dans le reste des couleurs RAL et Anodisés.	
INSTALLATION	Divers supports disponibles, fixations au mur et en angle de 90° entre les modules. Tous les accessoires sont en acier inoxydable.	
OPTIONS	Arrêt à chaque hauteur dépliée Fermeture à clé pour position "fermé ouvert" Voir d'autres options.	

NOUVEAU COMPLÉMENT POUR FERMETURES RÉGLABLES EN HAUTEUR

New


Modulez votre terrasse avec le nouveau cache-pot pour coupe-vent.



Option coupe-vent + cache-pot avec support standard au sol.



Option coupe-vent + cache - pot avec support roue.



NOUVELLES DIMENSIONS POUR HAUTEUR SPECIALES

New

Nouvelles dimensions pour coupe-vent réglable en hauteur, 1550 / 2400.
Cette nouvelle configuration de mesure est idéale pour recouvrir des espaces de grande hauteur, tels que : restaurants, pergolas et autres espaces extérieurs.



TESTS ET CERTIFICATS

Le coupe-vent réglable en hauteur **habitat-win** se fabrique entièrement en Espagne. Tous les composants sont conçus et fabriqués par C3 Systems SL.

Ce produit à été testé selon la législation sur la résistance au vent et l'étanchéité.



habitat-win dispose du **label CE**.

Nous soutenons le processus de certification moyennant la déclaration de conformité dûment timbrée et signée.



Le coupe-vent **habitat-win** est conforme aux normes internationales sur l'aluminium laqué **Qualanod**, **Qualideco** et **Qualicoat**.



EXEMPLES



- 1 Réglable en hauteur selon besoin.
- 2 Système amovible. Retirer le système facilement quand vous voulez.
- 3 Protection contre le vent et d'autres conditions météorologiques défavorables.
- 4 Adaptable aux besoins du client de restaurant, cafétéria, etc.
- 5 S'adapte à tout environnement, du type terrasse, espace externe, etc.
- 6 Soyez protégé sans perdre la vue.

MADE IN SPAIN



C3 Systems, S.L. · Juan de Herrera, 34 · Elche Parque Industrial · 03203 Elche (Alicante) España · Telf. +34 966 286 186 · Fax: +34 965 682 677
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es · www.seeglass.es



Ce document répond à une simple fonction de promotion commerciale. Il ne constitue pas une offre de publicité authentique « stricte ». Quant à la formation du contrat approprié, veuillez s'il vous plaît contacter C3 Systems S.L. pour fournir une information spécifique et personnalisée, contenant des données sur les caractéristiques pertinentes, objectifs.

C3 Systems S.L. s'engage par ce moyen ne pas faire de la publicité mensongère. À cet effet, ne sont pas considérées comme des erreurs formelles ou numériques de publicité mensongère qui se trouvent dans le contenu du présent document; en particulier, dans ce qui se réfère aux images qui l'accompagnent, sont de forme illustratives et non contractuelles. Dans tous les cas, C3 SystemS, S.L. s'engage à corriger dès qu'il est au courant de ces erreurs.