



Nuova linea di pergole decorative



Strutture decorative per un nuovo modo di vivere gli spazi esterni

Immaginate uno spazio esterno in grado di adattarsi a ogni momento della giornata: più ombra, più comfort, più design e una migliore integrazione con l'ambiente circostante. Nasce così Seesky Deco, la nuova linea di pergole decorative di C3 Systems, creata per trasformare terrazze, giardini, hotel, ristoranti e progetti di architettura paesaggistica in spazi esterni più vivibili, funzionali ed esteticamente curati.

Con una visione architettonica e contemporanea, Seesky Deco riunisce tre soluzioni distinte —Lamelle, Tessuto intrecciato e Tenda Palillería— progettate per garantire protezione solare, comfort ambientale e personalità visiva a ogni progetto. Più che una semplice struttura esterna, Seesky Deco è un modo per progettare l'ombra, delimitare gli ambienti e ampliare le possibilità di utilizzo dello spazio all'aperto.

seesky deco



Seesky deco Lamelle.



Seesky deco Tessuto intrecciato.



Seesky deco Tenda Palillería.


Design, ombra e comfort per creare spazi esterni più vivibili.



INDICE


seesky deco Strutture decorative per un nuovo modo di vivere gli spazi esterni	pag. 2
Prodotto seesky deco Struttura	pag. 4-6
Prodotto seesky deco Lamelle	pag. 8-11
Prodotto seesky deco Tessuto intrecciato	pag. 12-15
Prodotto seesky deco Tenda Palillería	pag. 16-20
Novità Pilastro decorativo verticale pdv	pag. 20
Certificazioni	pag. 23

Strutture leggere e resistenti



Profili in alluminio

I profili in alluminio delle nostre strutture si distinguono per il loro design elegante e minimalista, dove le viti delle travi rimangono nascoste, garantendo una finitura pulita e sofisticata.




Profilo trave 120x60mm



Supporto a parete

La configurazione con supporto a parete consente una **grande flessibilità di adattamento** in base allo spazio disponibile, mantenendo l'estetica pulita dell'insieme.




Unione a parete 120x120mm



Supporto a pavimento

Il fissaggio al pavimento fornisce una **base solida e resistente** all'insieme, garantendo stabilità. Questa soluzione consente l'installazione di strutture indipendenti, a seconda del design del progetto.



Fissaggio a pavimento con viti 180x120mm



DETTAGLI TECNICI PERGOLA DECORATIVA

Larghezza massima struttura	4000 mm
Lunghezza massima struttura	4000 mm
Altezza massima struttura	3000 mm
Larghezza minima tessuto	200 mm
Larghezza massima tessuto	695 mm

Configurazioni della struttura

Isola



A parete




Tra pareti




Soluzioni adattate al tuo spazio

Le strutture Seesky DECO consentono molteplici configurazioni in base all'ambiente e ai requisiti del cliente. Installazioni con fissaggio a parete, strutture tipo isola, o successioni (3, 4, 5,...), sia in larghezza che in lunghezza, ogni opzione è stata progettata per combinare resistenza, estetica e funzionalità. Questi sono alcuni esempi illustrativi:




Successioni

Disposizione modulare che condivide il pilastro centrale tra le strutture.




Successioni a L

Disposizione modulare che ottimizza lo spazio massimizzando la capacità di generazione di ombra.



Successioni quadrate

Disposizione modulare pensata per coprire grandi spazi ottimizzando l'uso dell'alluminio.



seesky deco®

Lamelle | pag. 8

Tessuto intrecciato | pag. 12

Tenda Palillería | pag. 16

seesky deco | Lamelle

Perfetto Equilibrio tra Comfort e Stile

Seesky Deco Lamelle consente di creare spazi esterni più confortevoli grazie a una soluzione decorativa di protezione solare basata su lamelle fisse in alluminio con finitura effetto legno. Il suo design conferisce ritmo visivo, calore e personalità allo spazio, creando zone d'ombra che migliorano la sensazione di comfort senza perdere il contatto con l'ambiente circostante.

Grazie alle diverse orientazioni —45°/135° o verticale— e alla possibilità di scegliere la distanza tra le lamelle, ogni progetto può regolare il livello di illuminazione, privacy ed estetica in base alle proprie esigenze. Una soluzione particolarmente indicata per abitazioni, terrazze, aree relax, spazi contract e progetti in cui l'ombra è parte integrante del design architettonico.




Seesky deco Lamelle: Ambiente domestico privato.

Orientamento delle lamelle



Lamelle a 45°


Con un'inclinazione di 45°, forniscono un effetto di ombra continuo e una protezione solare più diretta. Inoltre, possono essere combinate con l'opzione di lamelle verticali se il modulo è diviso in diversi quadranti.



Lamelle Verticali

Con un'inclinazione di 90°, offrono la massima apertura per l'ingresso della luce. Eleganza lineare che favorisce la ventilazione naturale.

Sezione lamella




Distanza tra le lamelle

Ci sono tre opzioni a seconda della distanza preferita tra le lamelle:

1 | Denso:
Distanza tra le lamelle di 120mm



2 | *Standard:
Distanza tra le lamelle di 170mm



3 | Spaziato:
Distanza tra le lamelle di 220mm






**La distanza tra le lamelle non è fissa e può variare in base alla lunghezza totale.*




Quadranti della struttura

La struttura Seesky DECO consente di suddividere l'interno in quadranti o sezioni, ottenendo una maggiore personalizzazione dello spazio. Queste divisioni si adattano a criteri estetici o funzionali come il passaggio della luce, l'installazione di accessori o l'integrazione con l'arredamento.

Ogni quadrante funziona in modo indipendente, offrendo una maggiore versatilità nella gestione della luce naturale in diverse zone della stessa struttura. Così, è possibile creare aree con diversi livelli di ombra o apertura, a seconda dell'uso o del momento della giornata.



Quadranti (Divisioni in larghezza e lunghezza Massimo 3 divisioni per lato).



Questi sono alcuni esempi di quadranti. Per altre configurazioni, consultare.



Struttura in successione con dislivelli.

seesky deco®

Tessuto intrecciato

Tessuti decorativi resistenti al sole

Pergola decorativa con pannelli in tessuto e travi in finto legno per proteggere dal sole. Una protezione intelligente dal sole in qualsiasi ambiente.



Tessuto intrecciato

Seesky Deco, con il suo tessuto intrecciato, trasforma terrazze, giardini e spazi contract in ambienti esterni più confortevoli, decorativi e vivibili. La sua struttura in alluminio con finitura effetto legno si abbina a teli in tessuto tecnico Saulea, intrecciati tra le travi per filtrare la luce solare e creare un'ombra leggera, estetica e funzionale.

Disponibile in diverse finiture e configurazioni, si adatta sia alle abitazioni private che ad alberghi, ristoranti e spazi ricreativi all'aperto, conferendo design, protezione solare e personalità a ogni progetto.




Seesky deco Tessuto intrecciato: Ambiente caffetteria


Configurazioni su misura per ogni progetto

Ogni struttura Seesky DECO a trama intrecciata si adatta allo spazio e alle esigenze del cliente: da un singolo modulo a composizioni multiple, coniugando eleganza estetica e resistenza tecnica grazie ai suoi tessuti e moduli, con totale libertà compositiva.


Ejemplos de configuraciones




Struttura
4 divisioni, 3 tessuti



Struttura
4 divisioni, 4 tessuti



Successione doppia
2 strutture, 2 tessuti



Successione quadrupla
4 strutture, 2 tessuti

Altre configurazioni, consultare.



Successione di strutture Seesky DECO Lamelle + Tessuto intrecciato.

seesky deco®

Tenda Palillería

Protezione solare efficace

Negli spazi esterni, il comfort dipende dalla capacità di adattarsi al clima e all'uso specifico di ogni momento. Seesky Deco Tenda Palillería offre una soluzione di protezione solare pratica ed elegante, che combina una struttura in alluminio con un sistema di tenda da sole retrattile che permette di regolare l'ombra in base alle esigenze dello spazio.



Vantaggi dei tessuti

◆ Resistenza agli agenti atmosferici

Il tessuto tecnico che resiste ai cambiamenti di temperatura e si mantiene in buone condizioni in ambienti umidi. La protezione UV impedisce lo scolorimento dovuto al sole.

◆ Elevata durata

Realizzati con tessuti tecnici come acrilici tinti in massa o poliestere spalmato di PVC, resistono alla prova del tempo e all'uso continuo.

◆ Facile manutenzione



Consente una facile pulizia, idealmente solo con acqua e sapone neutro, e presenta finiture repellenti alla polvere e allo sporco per ridurre la frequenza della manutenzione.

◆ Stabilità dimensionale


Il tessuto mantiene la sua forma senza deformarsi o piegarsi, anche con l'età o i cambiamenti climatici, per mantenere un aspetto ordinato e professionale.




SEZIONI



TETTOIA PER PALILLERIA



Misura y	
S= 2000 a 3000mm	457mm
S= 3001 a 4000mm	556mm



◆ **Colori disponibili:** Bianco / Nero



Successione di strutture a diverse altezze di Seesky DECO Tenda Palilleria.

NOVITÀ



Pilastro decorativo verticale

Il pilastro decorativo verticale, realizzato in alluminio, consente di personalizzare e valorizzare gli spazi esterni grazie a una soluzione estetica, resistente e di facile integrazione. Il suo design dalle linee verticali crea giochi di luce e ombra, garantisce privacy e contribuisce a delimitare gli ambienti senza chiudere visivamente lo spazio. Una soluzione versatile e durevole per integrare le strutture esistenti e trasformare qualsiasi spazio esterno in un ambiente più sofisticato, ordinato e vivibile.



CARATTERISTICHE TECNICHE



Alluminio estruso di alta qualità



Durata e stabilità nel tempo



Resistenza agli agenti atmosferici




Facile installazione e manutenzione

CONFIGURAZIONI



Esterno a filo



Esterno sporgente

I PIÙ VENDUTI

BIANCO

1013

7016 OPACO

7016 TX

9011 OPACO

8017

8014

7006

NATURA

C3-1108

NOCE ANDALUSO


SAPELY MOGANO

ROVERE GOLDEN

SEZIONI


Ⓐ

PROFILO DECORATIVO VERTICALE



Ⓑ

PASSO STANDARD



⁰¹Tutti i colori sono disponibili anche nella finitura opaca.




TOP FINITURE

Commercial Heavy 430

Compatibile con Seesky DECO, tessuto intrecciato e tenda palillería



7932
White



7933
Natural



7931
Desert Sand



7934
Steel Grey

Solar Pro


Compatibile con Seesky DECO, tenda palillería



2042
Bianco



2143
Avorio



2038
Beige



2296
Avena



2821
Silver



2979
Perla



2242
Verde



2596
Seta



8488
Antracite



2170
Nero

Scoprite le altre finiture dei tessuti Solar Pro:



CARATTERISTICHE TESSUTO COMMERCIAL HEAVY 430

Fili	Tessuto a maglia HDPE resistente ai raggi UV	
Costruzione	100% Monofilamenti	
Resistenza alla trazione	Ordito	1.600 N/5 cm
	Trama	1.400 N/5 cm
Resistenza allo strappo	Ordito	503 N
	Trama	255 N
Forza di rottura	Ordito	1.800 N
	Trama	1.600 N
Pressione di rottura	2.349 N	
Motivo	Maglia	
Peso nominale del tessuto	430 gr/m ² ± 20	
Intervallo di temperatura	-30° a +70°	
Indice di infiammabilità	0-100 21 AS 1530.2	
Spessore	1,6 mm	
Lunghezza dei rotoli	40 m	
Larghezza min./mas.	200 / 695 mm	

A seconda della larghezza della struttura dei sistemi C3, si deciderà la larghezza del tessuto.

CARATTERISTICHE TESSUTO SAULEDA SOLAR PRO

Materiale	Masacril® 100 % Acrilico Tinto in Masa	
Resistenza alla trazione	Orditura	140 daN/5 cm
	Trama	95 daN/5 cm
Fili	Orditura	30 h/cm (Nm 34/2)
	Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
Peso	300 gr/m ²	
Colonna d'acqua	360 mm	
Finitura	Sauleda Fabric Protector	
Lunghezza dei pezzi	60 m / 100 m	

OMOLOGAZIONI E TEST

Seesky deco è coperto da una garanzia di 3 anni e rispetta i requisiti di qualità e sicurezza stabiliti dalla norma ISO 1090 e dalla marcatura CE. Queste certificazioni riflettono l'impegno di C3 Systems, S.L. per l'eccellenza, il rigoroso controllo in ogni fase del processo produttivo e il rispetto degli standard europei.



3 anni di garanzia*

Seesky DECO ha una garanzia di 3 anni su tutti i componenti

**(Vedi documento nell'area clienti - B2B).*



Garanzia di qualità costruttiva e sicurezza dei prodotti di produttori del settore metalmeccanico, compresi quelli di carpenteria metallica.



Contrassegno CE

Tutti i nostri sistemi sono approvati da un laboratorio ufficiale e conformi ai requisiti della Commissione Europea per recare il marchio CE. Disponiamo di tutti i test e certificati conformi a questo regolamento e disponiamo di uno strumento informatico che facilita l'ottenimento di questa etichetta da parte dell'officina.

Certificati di tessuto Sauledda



Certificato T1



Made in Europe



UV Standard 801



Certificato Commissione Europea



Certificato Pureti



Masacril



Certificato OEKO



Fabric protector



ISO 9001 - LRQA



Ai nostri nuovi stabilimenti abbiamo aggiunto un avanzato impianto di verniciatura a polvere multimetallo, progettato per applicare finiture di alta qualità a profili in alluminio e altri accessori metallici. Questo impianto è conforme agli standard internazionali più esigenti, tra cui Qualicoat, Qualicoat Seaside e Qualimarine.

Grazie a un'architettura di processo flessibile, questo impianto consente il trattamento superficiale di diversi metalli attraverso configurazioni personalizzabili con ricette specifiche. Questa versatilità non solo garantisce una finitura eccellente, ma amplia anche le nostre capacità produttive e apre nuove opportunità di business.



Perché dovremmo usare l'alluminio per le fi nestre del futuro?

PER IL SUO VANTAGGIO AMBIENTALE

È l'unico materiale per serramenti riciclabile al 100% e riutilizzabile infinite volte.

È l'unico sostenibile al 100% ed è effettivamente riciclato. Lo dimostra il prezzo elevato dei suoi rottami.

Il minerale con cui viene prodotto è praticamente inesauribile.

È l'unico che promuove l'economia circolare al 100%.



 **CATÁLOGO**



 **CATALOG**



Videos [seesky](#) [deco](#)



C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets
03330 Crevillente (Alicante) España
Telf. +34 966 286 186
c3systems.es | c3systems@c3systems.es

MADE IN SPAIN



ED. 4 - 2026

Il presente documento risponde ad una mera funzione di promozione commerciale; non costituisce una vera e propria offerta pubblicitaria in senso "stretto". Per stipulare il contratto appropriato, si prega di contattare C3 Systems, S.L. al fine di offrirti informazioni specifiche e personalizzate, che contengano dati oggettivi, riferiti a caratteristiche rilevanti, e che, sì, si può intendere che costituiranno un'offerta in senso "stretto".

C3 Systems, S.L. si impegna con questo mezzo a non effettuare pubblicità ingannevole. A tali fini, pertanto, non saranno considerati pubblicità ingannevole gli errori formali o numerici eventualmente riscontrabili nel contenuto del presente documento; in particolare, per quanto riguarda le immagini che lo accompagnano, che sono illustrative e non contrattuali. In ogni caso, C3 Systems, S.L., si impegna a correggerlo non appena venga a conoscenza di tali errori.