



Nueva línea de pérgolas decorativas



Estructuras decorativas para una nueva forma de vivir el exterior

Imagina un espacio exterior capaz de adaptarse a cada momento del día: más sombra, más confort, más diseño y una mejor integración con el entorno. Así nace Seesky Deco, la nueva línea de pérgolas decorativas de C3 Systems, creada para transformar terrazas, jardines, hoteles, restaurantes y proyectos de paisajismo en espacios exteriores más habitables, funcionales y estéticamente cuidados.

Con una visión arquitectónica y contemporánea, Seesky Deco reúne tres soluciones diferenciadas —Lama, Tejido entrelazado y Toldo Palillería— diseñadas para aportar protección solar, confort ambiental y personalidad visual a cada proyecto. Más que una estructura exterior, Seesky Deco es una forma de diseñar sombra, delimitar ambientes y ampliar las posibilidades de uso del espacio al aire libre.

seesky deco®



Seesky deco Lama.



Seesky deco Tejido entrelazado.



Seesky deco Toldo Palillería.


Diseño, sombra y confort para crear espacios exteriores más habitables.



ÍNDICE


seesky deco Estructuras decorativas para una nueva forma de vivir el exterior	pág. 2
<hr/>	
Producto seesky deco Estructura	pág. 4-6
<hr/>	
Producto seesky deco Lama	pág. 8-11
<hr/>	
Producto seesky deco Tejido entrelazado	pág. 12-15
<hr/>	
Producto seesky deco Toldo Palillería	pág. 16-19
<hr/>	
Opciones Iluminación	pág. 20
<hr/>	
Opciones Pilar decorativo vertical pdv	pág. 22
<hr/>	
Homologaciones	pág. 25

Estructuras ligeras y resistentes



Perfilería de aluminio

La perfilería de aluminio de las estructuras destaca por el diseño elegante y minimalista, donde la tornillería de las vigas queda oculta, garantizando un acabado limpio y sofisticado.




Perfil viga 120x60mm



Soporte a pared

La configuración con soporte a pared, permite una **gran flexibilidad de adaptación** según el espacio disponible y manteniendo la estética limpia del conjunto.




Unión a pared 120x120mm



Soporte a suelo

La fijación al suelo proporciona una **base sólida y resistente al conjunto**, asegurando estabilidad. Esta solución permite instalar estructuras independientes, según el diseño del proyecto.



Fijación a suelo atornillado 180x120mm



DETALLES TÉCNICOS PÉRGOLA DECORATIVA	
Ancho máximo estructura	4000 mm
Largo máximo estructura	4000 mm
Altura máxima estructura	3000 mm

Configuraciones estructura

Isla



A pared




Entre paredes




Soluciones adaptadas a tu espacio

Las estructuras Seesky deco permiten múltiples configuraciones según el entorno y los requerimientos del cliente: Instalaciones con sujeción a pared, estructuras tipo isla o sucesiones (3, 4, 5,...), ya sea en ancho o largo, cada opción ha sido diseñada para combinar resistencia, estética y funcionalidad. Estos son algunos ejemplos ilustrativos:




Sucesiones

Disposición modular que comparte el pilar central entre estructuras.




Sucesiones en L

Disposición modular que optimiza el espacio maximizando la capacidad de generación de sombra



Sucesiones en cuadrado

Disposición modular pensada para cubrir grandes espacios optimizando el uso del aluminio



seesky deco®

Lama | pág. 8

Tejido entrelazado | pág. 12

Toldo Palillería | pág. 16

seesky deco | Lama

Equilibrio perfecto entre comodidad y estilo

Seesky Deco Lama permite crear espacios exteriores más confortables mediante una solución decorativa de protección solar basada en lamas fijas de aluminio con acabado imitación madera. Su diseño aporta ritmo visual, calidez y personalidad al espacio, generando zonas de sombra que mejoran la sensación de confort sin perder la conexión con el entorno.

Gracias a sus diferentes orientaciones —45°/135° o vertical— y a la posibilidad de elegir la distancia entre lamas, cada proyecto puede ajustar el nivel de entrada de luz, privacidad y presencia estética según sus necesidades. Una solución especialmente indicada para viviendas, terrazas, zonas de descanso, espacios contract y proyectos donde la sombra también forma parte del diseño arquitectónico.




Seesky deco Lama: Ambiente casa particular.

Orientación de las lamas



Lamas a 45°/135°


Con una inclinación de 45°/135° proporciona un efecto de sombra continuo y protección solar más directa. Además, puede combinarse con la opción de lamas verticales si se divide el módulo en diferentes cuadrantes.



Lamas verticales

Con una inclinación de 90° otorga la máxima apertura de entrada de luz. Elegancia lineal que favorece la ventilación natural.

Sección lama




Distancia entre lamas

Hay tres opciones según la distancia que se prefiera entre lama y lama:

1 | Tupido:
Distancia entre lamas de 120mm



2 | *Estándar:
Distancia entre lamas de 170mm



3 | Espaciado:
Distancia entre lamas de 220mm






*La cota entre lamas no es fija y puede variar en función de la medida total.





Cuadrantes de la estructura

La estructura Seesky deco permite subdividir el interior en cuadrantes o secciones, logrando una mayor personalización del espacio. Estas divisiones se adaptan a criterios estéticos o funcionales como el paso de luz, la instalación de complementos o la integración con mobiliario.

Cada cuadrante funciona de manera independiente, lo que aporta mayor versatilidad a la hora de gestionar la luz natural en diferentes zonas de la misma estructura. Así, es posible crear áreas con distintos niveles de sombra o apertura, según el uso o el momento del día.



Cuadrantes (Divisiones en ancho y largo Máx. 3 divisiones por lado).



Estos son algunos ejemplos de cuadrantes. Para otras configuraciones, consultar.



Estructura en sucesión con desniveles.

seesky deco®

Tejido entrelazado

Telas decorativas resistentes al sol

Pérgola decorativa con paños de tela y vigas imitación madera para protegerse del sol. Protección inteligente de sol sobre cualquier ambiente.



Tejido entrelazado

Seesky Deco tejido entrelazado transforma terrazas, jardines y espacios contract en ambientes exteriores más confortables, decorativos y habitables.

Su estructura de aluminio con acabado imitación madera se combina con paños de tejido técnico Saulea, entrelazados entre las vigas para tamizar la luz solar y crear una sombra ligera, estética y funcional.

Disponible en diferentes acabados y configuraciones, se adapta tanto a viviendas particulares como a hoteles, restaurantes y espacios de ocio exterior, aportando diseño, protección solar y personalidad a cada proyecto.




Seesky deco Tejido entrelazado: Ambiente en cafetería


Configuraciones adaptadas para cada proyecto

Cada estructura de Seesky DECO Tejido entrelazado se adapta al espacio y al cliente: desde un único módulo hasta sucesiones múltiples, combinando elegancia visual y resistencia técnica a través de sus tejidos y módulos con total libertad compositiva.


Ejemplos de configuraciones




Estructura
4 divisiones, 3 telas



Estructura
4 divisiones, 4 telas



Sucesión doble
2 estructuras, 2 telas



Sucesión cuádruple
4 estructuras, 2 telas



Sucesión de estructuras Seesky DECO Lama + Tejido entrelazado.

seesky deco®

Toldo Palillería

Protección solar eficaz

En los espacios exteriores, el confort depende de la capacidad de adaptarse al clima y al uso de cada momento. Seesky Deco Toldo Palillería ofrece una solución de protección solar práctica y elegante, combinando una estructura de aluminio con un sistema de toldo retráctil que permite regular la sombra según las necesidades del espacio.



Ventajas de los tejidos

◆ Resistencia a la intemperie

El tejido técnico que soporta los cambios de temperatura y se mantiene en buen estado en ambientes húmedos. Su protección UV evita decoloraciones por el sol.

◆ Alta durabilidad

Fabricado con tejidos técnicos como acrílicos tintados en masa o poliéster recubierto de PVC, resisten bien el paso del tiempo y el uso continuado.

◆ Mantenimiento sencillo



Permite una limpieza fácil, idealmente con solo agua y jabón neutro, y cuenta con acabados que repelen el polvo y la suciedad para reducir la frecuencia de mantenimiento.

◆ Estabilidad dimensional


El tejido mantiene su forma sin deformarse o combarse, incluso con el paso del tiempo o los cambios climáticos, para conservar una apariencia cuidada y profesional.




SECCIONES



TEJADILLO PARA PALILLERÍA



Cota y	
S= 2000 a 3000mm	457mm
S= 3001 a 4000mm	556mm



◆ Colores disponibles: Blanco / Negro



Sucesión de estructuras a diferentes alturas de Seesky DECO Toldo Palillería.

NOVEDAD

Iluminación


Transforma tu espacio exterior en un refugio único donde la elegancia y la funcionalidad se unen. La nueva iluminación integrada para la pérgola Seesky DECO ha sido diseñada para realzar las líneas arquitectónicas de tu hogar, creando atmósferas envolventes y sofisticadas que se adaptan a cada momento del día. Disfruta de tus momentos al aire libre con una luz sutil, moderna y perfectamente integrada que redefine el confort.

Amplía las horas de disfrute en tu jardín o terraza con una iluminación versátil pensada para cada ocasión. Ya sea para una cena íntima, una reunión familiar o un momento de relax nocturno, el sistema de iluminación Seesky DECO te permite personalizar el ambiente con total comodidad. Conecta el interior y el exterior de tus estancias bajo un concepto de diseño contemporáneo, eficiencia y máximo bienestar. Luz y diseño en perfecta armonía.




CONFIGURACIONES

Perimetral




Isla




Sucesión

Vigas en L




Isla




Sucesión

Vigas en A



Isla



Sucesión

TIPO DE ILUMINACIÓN




Hay dos tipos de opciones de color:

- Blanco neutro (3000K)
- Blanco frío (4000K)

Y tres tipos de control:



SECCIONES





Pilar decorativo vertical

El pilar decorativo vertical, fabricado en aluminio, permite personalizar y enriquecer los espacios exteriores mediante una solución estética, resistente y de fácil integración. Su diseño de líneas verticales crea juegos de luz y sombra, aporta privacidad y ayuda a delimitar ambientes sin cerrar visualmente el espacio. Una opción versátil y duradera para complementar estructuras existentes y transformar cualquier espacio exterior en un entorno más sofisticado, ordenado y habitable.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Aluminio extruido de alta calidad



Durabilidad y estabilidad en el tiempo



Resistencia a la intemperie




Fácil instalación y mantenimiento

CONFIGURACIONES



Exterior enrasado



Exterior sobresaliente

TOP VENTAS

BLANCO

1013

7016 MATE

7016 TX

9011 MATE

8017

8014

7006

NATURA

C3-1108

NOGAL ANDALUZ

SAPALLY CAOBA

ROBLE GOLDEN




⁽¹⁾Todos los colores disponibles también en acabado mate.

SECCIONES


Ⓐ

PERFIL DECORATIVO VERTICAL



Ⓑ

PASO ESTÁNDAR



TOP COLORES

Commercial Heavy 430

Compatible con Seesky
DECO Tejido entrelazado



7932
White



7933
Natural



7931
Desert Sand




7934
Steel Grey

Solar Pro


Compatible con Seesky
DECO Toldo Palillería



2042
Blanco



2143
Marfil



2038
Beige



2296
Avena



2821
Silver



2979
Perla



2242
Verde



2596
Seda



8488
Antracita



2170
Negro

Descubre el resto de
acabados del tejido
Solar Pro:



CARACT. TEJIDO SAULEDA COMMERCIAL HEAVY 430

Hilos	Tejido de punto HDPE resistente a UV	
Construcción	100% Monofilamentos	
Resistencia a la tracción	Urdimbre	1.600 N/5 cm
	Trama	1.400 N/5 cm
Resistencia de desgarre del ala	Urdimbre	503 N
	Trama	255 N
Fuerza de rotura	Urdimbre	1.800 N
	Trama	1.600 N
Presión de rotura	2.349 N	
Patrón	Tejido de punto	
Masa de la tela nominal	430 gr/m ² ± 20	
Rango de temperatura	-30° a +70°	
Índice de inflamabilidad	0-100 21 AS 1530.2	
Espesor	1,6 mm	
Longitud de piezas	40 m	
Ancho mín./máx.	200 / 695 mm	

En función del ancho de la estructura C3 Systems decidirá el ancho de tela.

CARACT. TEJIDO SAULEDA SOLAR PRO

Material	Masacril® 100 % Acrílico Tintado en Masa	
Resistencia a la tracción	Urdimbre	140 daN/5 cm
	Trama	95 daN/5 cm
Hilos	Urdimbre	30 h/cm (Nm 34/2)
	Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
Peso	300 gr/m ²	
Columna de agua	360 mm	
Acabado	Sauleda Fabric Protector	
Longitud de piezas	60 m / 100 m	

GARANTÍAS Y HOMOLOGACIONES

Seesky deco cuenta con una garantía de 3 años y cumple con los requisitos de calidad y seguridad establecidos por la norma ISO 1090 y el marcado CE. Estas certificaciones reflejan el compromiso de C3 Systems, S.L. con la excelencia y con el riguroso control en cada fase de los procesos de fabricación y el cumplimiento de los estándares europeos.



3 años de garantía*

Seesky DECO cuenta con 3 años de garantía en todos los componentes.

**(Consultar documento en el área de cliente - B2B).*



Garantía de calidad de fabricación y seguridad de los productos procedentes de los fabricantes del sector del metal, entre ellos los de estructuras metálicas.



Marcado CE

Todos nuestros sistemas están homologados por un laboratorio oficial y conforme a las exigencias de la Comisión Europea de llevar el sello de Marcado CE. Contamos con todos los ensayos y certificados que cumplen con esta normativa y disponemos de una herramienta informática que facilita al taller la obtención de esta etiqueta.

Certificados del tejido Saule da



Certificado T1



Made in Europe



UV Standard 801



Certificado Comisión Europea



Certificado Pureti



Masacril



Certificado OEKO



Fabric protector



ISO 9001 - LRQA



Incorporamos a nuestras nuevas instalaciones una avanzada planta de lacado multimetal en polvo, diseñada para aplicar acabados de alta calidad en perfilería de aluminio y otros accesorios metálicos. Este sistema cumple con los más exigentes estándares internacionales, incluyendo Qualicoat, Qualicoat Seaside y Qualimarine.

Gracias a una arquitectura de proceso flexible, esta planta permite el tratamiento superficial de diferentes metales mediante configuraciones personalizables con recetas específicas. Esta versatilidad no solo garantiza un acabado excelente, sino que amplía nuestras capacidades productivas y abre nuevas oportunidades comerciales.



¿Por qué debemos utilizar aluminio para los cerramientos del futuro?

POR SU VENTAJA MEDIOAMBIENTAL

Es el único material de uso en ventana 100 % reciclable y reutilizable infinitas veces.

Es el único 100% sostenible y se recicla de forma efectiva. Lo demuestra el alto precio de su chatarra.

El mineral con el que se produce es prácticamente inagotable.

Es el único que fomenta 100% la economía circular.



CATALOG



CATALOGO



Videos seesky deco



C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets
03330 Crevillente (Alicante) España
Telf. +34 966 286 186
c3systems.es | c3systems@c3systems.es

MADE IN SPAIN



ED. 6 - 2026

Este documento responde a una mera función de promoción comercial; no constituye una auténtica oferta publicitaria en sentido «estricto». De cara a la formación del oportuno contrato, rogamos se ponga en contacto con C3 Systems, S.L. con el fin de ofrecerle una información concreta y personalizada, que contenga datos objetivos, referidos a características relevantes, y que, si cabe entender que constituirá una oferta en sentido «estricto».

C3 Systems, S.L. se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de este documento; en particular, en lo que se refiere a las imágenes que lo acompañan, que lo son de forma ilustrativa y no contractual. En todo caso, C3 Systems, S.L. se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.