
seesky neo®

Pérgola manual Manual pergola



La bioclimática esencial
La sencillez bien diseñada

The essential bioclimatic
Well-designed simplicity

C3 Systems®
The open view company

C3 Systems®
The open view company

Una nueva forma de habitar el exterior.
A new way of living outdoors.

Durante años, la bioclimática ha evolucionado incorporando automatización, tecnología y personalización. Hoy damos un paso diferente: aplicamos innovación para simplificar, reduciendo la complejidad sin renunciar al diseño, al confort ni a la calidad.

Over the years, bioclimatic design has evolved to incorporate automation, technology and personalisation. Today, we are taking a different approach: we are applying innovation to simplify things, reducing complexity without compromising on design, comfort or quality.

Así nace Seesky NEO, una solución concebida para ampliar el acceso a la bioclimática y transformar cualquier espacio exterior en un lugar pensado para ser vivido.

This is how Seesky NEO came about: a solution designed to broaden access to bioclimatic design and transform any outdoor space into a place meant to be enjoyed.


seesky neo®

PYME INNOVADORA

REDUZCO 2023 CALCULO 2

APOYAMOS EL PACTO MUNDIAL
UN GLOBAL COMPACT







Outdoor Habitability by C3 Systems

ÍNDICE *INDEX*

Protección solar
Sun protection pág. 4-5

Detalles técnicos
Technical details pág. 6-9

Configuraciones posibles
Possible configurations pág. 10

Opciones | Pilar decorativo vertical pdv
Options | Vertical decorative pillar pdv pág. 11

Adaptabilidad | ¿Para quién está pensada Seesky NEO?
Versatility | Who is Seesky NEO designed for? pág. 12-13

Acabados
Finishes pág. 14

Homologaciones
Certifications pág. 15

Control natural. Diseñada para habitar el exterior.

Natural control. Designed for outdoor living.





La verdadera habitabilidad exterior nace de adaptar cada espacio a las condiciones del entorno para disfrutarlo con comodidad durante todo el año.

Seesky NEO permite regular de forma sencilla la entrada de luz, la ventilación y la protección solar mediante sus lamas orientables, creando ambientes confortables en cada momento.

Porque habitar el exterior significa disfrutar de más tiempo, más confort y más calidad de vida al aire libre.

True outdoor living comes from adapting each space to the conditions of its surroundings so that it can be enjoyed in comfort all year round.

Seesky NEO allows you to easily control the amount of light, ventilation and sun protection through its adjustable slats, creating comfortable environments at all times.

Because living outdoors means enjoying more time, greater comfort and a better quality of life in the open air.

Diseñada para durar. Pensada para disfrutar.

Built to endure. Designed to be enjoyed.

Seesky NEO combina máximo rendimiento y mínima complejidad en un sistema de protección solar sencillo, accesible y eficiente, pensado para cualquier espacio exterior.

Seesky NEO combines maximum performance with minimal complexity in a simple, affordable and efficient sun protection system, designed for any outdoor space.





VENTAJAS DE SEESKY NEO
SEESKY NEO ADVANTAGES

- Protección solar inteligente — *Smart sun protection*
- Gestión eficiente del agua — *Efficient water management*
- Ventilación natural — *Natural ventilation*
- Resistencia exterior — *Outdoor durability*
- Mantenimiento mínimo — *Minimal maintenance*
- Uso intuitivo — *Intuitive to use*

La solidez está en los detalles
Strength lies in the details




Estructura de aluminio

La estructura de Seesky NEO está fabricada en aluminio extruido de alta calidad. El resultado es un acabado limpio y elegante, preparado para soportar las condiciones del exterior a lo largo del tiempo.

Aluminium structure

The Seesky NEO's structure is made from high-quality extruded aluminium. The result is a clean, elegant fi nish, designed to withstand outdoor conditions over time.




Canalón

Seesky NEO incorpora un canalón integrado en la viga, diseñado para una evacuación óptima del agua pluvial. Su geometría garantiza un drenaje eficiente hacia los pilares, protegiendo la estructura y el espacio cubierto en todo momento.

Gutter

Seesky NEO features a gutter integrated into the beam, designed to ensure optimal rainwater drainage. Its design ensures efficient drainage towards the pillars, protecting the structure and the covered area at all times.



Sujeciones a suelo

Las sujeciones a suelo de Seesky NEO ofrecen una fijación sólida y estable para cualquier tipo de instalación, permitiendo adaptarse al terreno garantizando la seguridad estructural del conjunto.

Floor supports

Seesky NEO floor fixings provide a solid and stable anchoring for any type of installation, allowing them to adapt to the ground whilst ensuring the structural safety of the entire assembly.



Inteligencia aplicada a la sencillez
Intelligence applied to simplicity


En Seesky NEO cada componente cumple una función concreta.
Sin elementos innecesarios. Sin complejidad añadida.

Porque innovar también significa simplificar.

In Seesky NEO, every component fulfils a specific function.
No unnecessary parts. No added complexity.

Because innovation also means simplification.





Kit manivela + cardán: Testado a +4000 ciclos de apertura/cierre
Crank kit + cardan joint: Tested to +4,000 open/close cycles



Especificaciones técnicas de la estructura

Technical specifications of the structure

DETALLES TÉCNICOS PÉRGOLA MANUAL *TECHNICAL DETAILS MANUAL PERGOLA*	
Ancho máximo estructura *Maximum structure width*	3500 mm
Largo máximo estructura* *Maximum structure length**	4000 mm
Altura máxima estructura *Maximum structure height*	2500 mm


**Configuración en sucesión: Largo ilimitado*

**Multi-module configuration: Unlimited length*


Secciones

Sections


① PILAR *PILLAR*




② VIGA *BEAM*




③ KIT MANIVELA + CARDAN CRANK KIT + CARDAN JOINT




④ LAMA *SLAT*



Ⓐ SUJECIONES A SUELO *FLOOR SUPPORTS*



Detalles técnicos




Tu espacio manda. Seesky NEO se adapta

Your space is key. Seesky NEO adapts

Seesky NEO está disponible en cuatro configuraciones estándar.
Cada una ha sido diseñada para garantizar solidez estructural, facilidad de instalación y un resultado limpio y coherente en cualquier entorno exterior.


Seesky NEO is available in four standard configurations.
Each has been designed to ensure structural strength, ease of installation and a clean, consistent finish in any outdoor setting.




Configuración en isla
Island configuration



Configuración con portería
Wall-mounted configuration



Configuración entre paredes
Between walls configuration



Configuración en sucesión
Multi-module configuration


PDV. Diseño que define espacios
PDV. Design that defines spaces

Los pilares decorativos verticales permiten personalizar la estética de Seesky NEO aportando ritmo visual, privacidad y una identidad arquitectónica propia.


The vertical decorative pillars allow you to customise the look of Seesky NEO, adding visual interest, privacy and a distinctive architectural identity.



Configuraciones *Configurations*



Exterior enrasado
Flush exterior



Exterior sobresaliente
Outstanding exterior

Top ventas *Best sellers*

BLANCO WHITE | 1013 | 7016 MATE 7016 MATT | 7016 TX | 9011 MATE 9011 MATT | 8017

8014 | 7006 | NATURA | C3-1108 | NOGAL ANDALUZ | SAPELLY CAOBA | ROBLE GOLDEN

(1)Todos los colores disponibles también en acabado mate.
(1)All colours are also available in a matt finish.

¿Para quién está pensada Seesky NEO?
Who is Seesky NEO designed for?



1



2



3



4

1. Segunda residencia o casa de campo donde se necesita sombra eficaz y un mantenimiento sencillo.
   A second home or country house where effective shade, easy installation and low-maintenance are required.

2. Sector HORECA y espacios de uso público, donde la durabilidad y la facilidad de uso son prioritarias.
   HORECA sector and public spaces where durability and ease of use are priorities.

3. Comunidades de vecinos que buscan proteger zonas comunes exteriores con una solución de alta calidad.
   Residents' associations looking to protect outdoor communal areas with a high-quality solution.

4. Cualquier espacio exterior que requiera protección solar de calidad sin necesidad de automatización.
   For any outdoor space requiring highquality sun protection without the need for automation.

Seesky NEO vs Seesky BIO

	seesky neo	seesky bio
Tipo de proyecto *Project type*	Acceso *Access*	Deluxe
Bioclimática *Bioclimatic*	✓	✓
Accionamiento *Drive*	Manual	Motorizado *Motorised*
Compatibilidad *Compatibility*	pdv	seeglass, habitat, pdv
Dimensiones máx. *Max. dimensions*	3500x4000mm	4700x6450mm
Isla *Island*	✓	✓
Portería *Wall-mounted*	✓	✓
Entre paredes *Between walls*	✓	✓
Sucesiones *Multi-module*	✓*	✓
Ensayos *Tests*	Viento/Agua/Nieve *Wind/Water/Snow*	Viento/Agua/Nieve *Wind/Water/Snow*

**Solo disponible en largo*
**Only available in lenght*



Top ventas *Best sellers*

Diseñada para integrarse en cualquier proyecto.
Una selección de acabados pensada para responder a los estilos arquitectónicos más demandados:

BLANCO
WHITE

1013

7016 MATE

7016 TX

9011 MATE

8017

8014

7006

NATURA

C3-1108

7022 TX

7024 TX

9007

NOGAL ANDALUZ
ANDALUSIAN WALLNUT

SAPELY CAOBA
SAPELY MAHOGANY

ROBLE GOLDEN
GOLDEN OAK



Consulte disponibilidad, precio y plazo de entrega para otros acabados Carta RAL, e Imitación Madera

Check availability, price and delivery times for other finishes, including RAL colours and wood-effect finishes.

Los perfiles de aluminio empleados para la fabricación de estos artículos cumplen con:

ALEACIONES
Norma UNE EN 12020-1
Norma UNE-EN 573-3
Norma UNE-EN 755-2.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL LACADO
Los perfiles lacados, son tratados en instalaciones autorizadas para el recubrimiento de superficies de arquitectura, en cumplimiento de las especificaciones de las Directrices de la Marca de Calidad.

The aluminium profiles used in the manufacture of these items comply with:

ALLOYS
Standard UNE EN 12020-1
Standard UNE-EN 573-3
Standard UNE-EN 755-2.

PAINTED SURFACE TREATMENT
The painted profiles are treated at authorized facilities for the coating of architectural surfaces, in accordance with the specifications of the Quality Mark Guidelines.

La tranquilidad también forma parte del diseño

3 años de garantía*
Seesky NEO cuenta con 3 años de garantía en todos los componentes.
**(Consultar documento en el área de cliente - B2B).*

3-year warranty*
Seesky NEO comes with a 3-year warranty on all components.
**(Please refer to the document in the customer area – B2B).*


MÁXIMA CALIFICACIÓN EN ENSAYOS*

Resistencia al viento	Estanqueidad al agua	Resistencia a la nieve
UNE EN 1932:2014	UNE EN 1873:2015	UNE EN 12833
CLASE 6 - 100 km/h	84 l/m² (hora)	100 kg/m²

***Ensayos obtenidos según medidas máximas (4000x3500x2500mm.)**

Garantizamos la calidad de fabricación y la seguridad de los productos del sector del metal, incluidas las estructuras metálicas.
We guarantee the manufacturing quality and safety of products in the metal sector, including metal structures.

Marcado CE
Sistemas certificados conforme a la normativa europea, con ensayos y herramientas que facilitan la obtención del Marcado CE.
CE Marking
Systems certified in accordance with European standards, with tests and tools that facilitate the attainment of the CE marking.



Nuestras nuevas instalaciones incorporan una avanzada planta de lacado multimetal en polvo para ofrecer acabados de alta calidad en perfilería de aluminio y componentes metálicos.

El sistema cumple con los exigentes estándares Qualicoat, Qualicoat Seaside y Qualimarine, garantizando máxima calidad y durabilidad.

Our new facilities include a state-of-the-art multi-metal powder coating plant, enabling us to provide high-quality finishes on aluminium profiles and metal components.

The system complies with the stringent Qualicoat, Qualicoat Seaside and Qualimarine standards, guaranteeing the highest quality and durability.

aluminio
infinitamentereciclable.com

¿Por qué debemos utilizar aluminio para los cerramientos del futuro?

POR SU VENTAJA MEDIOAMBIENTAL

Es el único material de uso en ventana 100 % recicable y reutilizable infinitas veces.
Es el único 100% sostenible y se recicla de forma efectiva. Lo demuestra el alto precio de su chatarra.
El mineral con el que se produce es prácticamente inagotable.
Es el único que fomenta 100% la economía circular.

Why should we use aluminum for the systems of the future?

FOR ITS ENVIRONMENTAL ADVANTAGE

It is the only material that is 100% recyclable and reusable infinitely reusable.
It is 100% sustainable and is effectively recycled. The high price of its scrap proves it.
The mineral with which it is produced is practically inexhaustible.
It is the only one that promotes a 100% circular economy.



MADE IN SPAIN

C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets
03330 Crevillente (Alicante) España
Telf. +34 966 286 186
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es

PYME INNOVADORA

APOYAMOS EL PACTO MUNDIAL

PYME DEL AÑO ALICANTE 2022

ED. 2 - 2026

Este documento responde a una mera función de promoción comercial; no constituye una auténtica oferta publicitaria en sentido «estricto». De cara a la formación del oportuno contrato, rogamos se ponga en contacto con C3 Systems, S.L. con el fin de ofrecerle una información concreta y personalizada, que contenga datos objetivos, referidos a características relevantes, y que, sí cabe entender que constituirá una oferta en sentido «estricto».

C3 Systems, S.L. se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de este documento; en particular, en lo que se refiere a las imágenes que lo acompañan, que lo son de forma ilustrativa y no contractual. En todo caso, C3 Systems, S.L., se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.