
seesky neo®

Pergola manuale Pérgula manual



La bioclimatica essenziale
La semplicità ben progettata

A bioclimática essencial
A simplicidade bem concebida

C3 Systems®
The open view company

C3 Systems®
The open view company

Un nuovo modo di vivere gli spazi esterni.
Uma nova forma de viver o exterior.

Nel corso degli anni, la bioclimatica si è evoluta integrando automazione, tecnologia e personalizzazione. Oggi compiamo un passo diverso: applichiamo l'innovazione per semplificare, riducendo la complessità senza rinunciare al design, al comfort né alla qualità.

Nasce così Seesky NEO, una soluzione concepita per ampliare l'accesso alla bioclimatica e trasformare qualsiasi spazio esterno in un luogo pensato per essere vissuto.

Ao longo dos anos, a bioclimática tem evoluído, incorporando automação, tecnologia e personalização. Hoje, damos um passo diferente: aplicamos a inovação para simplificar, reduzindo a complexidade sem abdicar do design, do conforto nem da qualidade.

É assim que nasce o Seesky NEO, uma solução concebida para alargar o acesso à bioclimática e transformar qualquer espaço exterior num local pensado para ser vivido.

seesky neo®

PYME INNOVADORA

REDUZCO 2023 CALCULO 2

APOYAMOS EL PACTO MUNDIAL
UN GLOBAL COMPACT







Outdoor Habitability by C3 Systems

seesky neo®

INDICE *ÍNDICE*

Protezione solare
Proteção solar pag. 4-5

Dettagli tecnici
Detalhes técnicos pag. 6-9

Configurazioni possibili
Configurações possíveis pag. 10

Opzioni | Pilastro decorativo verticale pdv
Opções | Pilar decorativo vertical pdv pag. 11

Adattabilità | A chi è rivolto Seesky NEO?
Adaptabilidade | A quem se destina o Seesky NEO? pag. 12-13

Finiture
Acabamentos pag. 14

Omologazioni
Homologações pag. 15

Controllo naturale. Progettata per vivere all'aperto.

Controlo natural. Concebida para viver ao ar livre.





La vera vivibilità degli spazi esterni nasce dall'adattamento di ogni ambiente alle condizioni dell'ambiente circostante, per goderne in tutta comodità durante tutto l'anno.

Seesky NEO consente di regolare facilmente l'ingresso della luce, la ventilazione e la protezione solare grazie alle sue lamelle orientabili, creando ambienti confortevoli in ogni momento.

Perché vivere all'aperto significa godersi più tempo, più comfort e una migliore qualità della vita all'aria aperta.

A verdadeira vida ao ar livre passa pela adaptação de cada espaço às condições do ambiente circundante, para que possa ser desfrutado com conforto durante todo o ano.

O Seesky NEO permite-lhe controlar facilmente a quantidade de luz, a ventilação e a proteção solar através das suas lâminas ajustáveis, criando ambientes confortáveis em qualquer altura.

Porque viver ao ar livre significa desfrutar de mais tempo, de maior conforto e de uma melhor qualidade de vida ao ar livre.

Progettata per durare. Pensata per essere vissuta.

Concebido para durar. Pensado para desfrutar.

Seesky NEO coniuga massime prestazioni e minima complessità in un sistema di protezione solare semplice, accessibile ed efficiente, pensato per qualsiasi spazio esterno.

O Seesky NEO combina o máximo desempenho com a mínima complexidade num sistema de proteção solar simples, acessível e eficiente, concebido para qualquer espaço exterior.





VANTAGGI DI SEESKY NEO
SEESKY NEO ADVANTAGES

Protezione solare intelligente
Proteção solar inteligente

Gestione efficiente dell'acqua
Gestão eficiente da água

Ventilazione naturale
Ventilação natural

Resistenza esterna
Resistência ao ambiente exterior

Manutenzione minima
Manutenção mínima

Utilizzo intuitivo
Utilização intuitiva

La solidità sta nei dettagli
A solidez está nos detalhes




Struttura in alluminio

La struttura di Seesky NEO è realizzata in alluminio estruso di alta qualità. Il risultato è una fi nitura pulita ed elegante, progettata per resistere alle condizioni esterne nel tempo.

Estrutura em alumínio

A estrutura do Seesky NEO é fabricada em alumínio extrudido de alta qualidade. O resultado é um acabamento clean e elegante, preparado para resistir às condições exteriores ao longo do tempo.




Grondaia

Seesky NEO è dotato di una grondaia integrata nella trave, progettata per garantire un deflusso ottimale dell'acqua piovana. La sua geometria assicura un drenaggio efficiente verso i pilastri, proteggendo in ogni momento la struttura e lo spazio coperto.

Calha

O Seesky NEO incorpora uma calha integrada na viga, concebida para uma evacuação ideal da água da chuva. A sua geometria garante uma drenagem efi ciente em direção aos pilares, protegendo a estrutura e o espaço coberto em todos os momentos.



Fissaggio a suolo

I sistemi di fi ssaggio al suolo Seesky NEO offrono un ancoraggio solido e stabile per qualsiasi tipo di installazione, consentendo di adattarsi al terreno e garantendo la sicurezza strutturale dell'insieme.

Fixações ao solo

As fi xações ao solo da Seesky NEO proporcionam uma fi xação sólida e estável para qualquer tipo de instalação, permitindo a adaptação ao terreno e garantindo a segurança estrutural do onjunto.



Intelligenza al servizio della semplicità
Inteligência aplicada à simplicidade


In Seesky NEO ogni componente svolge una funzione specifica.
Senza elementi superflui. Senza complessità aggiuntiva.

Perché innovare significa anche semplificare.

No Seesky NEO, cada componente cumpre uma função específica. Sem elementos desnecessários. Sem complexidade adicional.

Porque inovar também significa simplificar.





Kit manovella + cardan testato a +4.000 cicli di apertura/chiusura
Kit manivela + cardã: Testado a mais de 4000 ciclos de abertura/fecho



Specifiche tecniche della struttura

Especificações técnicas da estrutura

DETTAGLI TECNICI PERGOLA MANUALE *DETALHES TÉCNICOS PÉRGULA MANUAL*	
Larghezza massima struttura *Largura máxima estrutura*	3500 mm
Lunghezza massima struttura* *Comprimento máximo estrutura**	4000 mm
Altezza massima struttura *Altura máxima estrutura*	2500 mm


**Configurazione in successione: Lunghezza ilimitata*

**Configuração em série: Comprimento ilimitado*


Sezioni

Secções


① PILASTRO *PILAR*




② TRAVE *VIGA*




③ KIT MANIVELLA + CARDAN KIT MANIVELA + CARDÃ




④ LAMELLA *LÂMINA*



Ⓐ FISSAGGIO A SUOLO *FIXAÇÕES AO SOLO*



Dettagli tecnici




Il tuo spazio è al centro. Seesky NEO si adatta alle tue esigenze.

O teu espaço manda. O Seesky NEO adapta-se

Seesky NEO è disponibile in quattro configurazioni standard.
Ciascuna di esse è stata progettata per garantire solidità strutturale, facilità di installazione e un risultato pulito e armonioso in qualsiasi ambiente esterno.


O Seesky NEO está disponível em quatro configurações padrão.
Cada uma foi concebida para garantir solidez estrutural, facilidade de instalação e um resultado elegante e coerente em qualquer ambiente exterior.




Configurazione a isola
Configuração em ilha



Configurazione a parete
Configuração com porta



Configurazione tra muri
Configuração entre paredes



Configurazione in successione
Configuração em sucessão


PDV. Design che definisce gli spazi
PDV. Design que define espaços

I pilastri decorativi verticali consentono di personalizzare l'estetica di Seesky NEO, conferendole ritmo visivo, privacy e una propria identità architettonica.


Os pilares decorativos verticais permitem personalizar a estética do Seesky NEO, conferindo-lhe ritmo visual, privacidade e uma identidade arquitetónica própria.



Configurazioni *Configurações*



Esterno a filo
Exterior nivelado



Esterno sporgente
Exterior sobressalente

I più richiesti *Mais vendidos*

BIANCO BRANCO | 1013 | 7016 OPACO 7016 MATE | 7016 TX | 9011 OPACO 9011 MATE | 8017

8014 | 7006 | NATURA | C3-1108 | NOCE ANDALUSO | SAPELLY MOGANO | ROVERE GOLDEN

(1)Tutti i colori sono disponibili anche nella finitura opaca.
(1)All colours are also available in a matt finish.

A chi è rivolto Seesky NEO?
A quem se destina o Seesky NEO?


1


2

1 Dimora non abituale in cui sono necessari un'efficace protezione dal sole e una manutenzione semplice.
Uma segunda casa ou casa de campo onde sejam necessárias uma sombra eficaz, e pouca manutenção.

2 Settore HORECA e spazi a uso pubblico, dove la resistenza e la facilità d'uso sono fondamentali.
Setor HORECA e espaços públicos onde a durabilidade e a facilidade de utilização são prioridades.


3


4

3 Condomini che desiderano proteggere le aree comuni esterne con una soluzione di alta qualità.
Condomínios que pretendem proteger as áreas comuns exteriores com uma solução de alta qualidade.

4 Qualsiasi spazio esterno che richieda una protezione solare di qualità senza necessità di automazione.
Para qualquer espaço exterior que exija proteção solar de alta qualidade sem necessidade de automatização.

Seesky NEO vs Seesky BIO

	seesky neo	seesky bio
Tipo di progetto *Tipo de projeto*	Modelo d'ingresso *Acesso*	Deluxe
Bioclimatica *Bioclimática*	✓	✓
Azionamento *Acionamento*	Manuale *Manual*	Motorizzato *Motorizado*
Compatibilità *Compatibilidade*	pdv	seeglass, habitat, pdv
Dimensioni mass. *Dimensões máx.*	3500x4000mm	4700x6450mm
Isola *Ilha*	✓	✓
A parete *Porta*	✓	✓
Tra muri *Entre paredes*	✓	✓
Successioni *Sucessão*	✓*	✓
Prove *Ensaios*	Vento/Pioggia/Neve *Vento/Água/Neve*	Vento/Pioggia/Neve *Vento/Água/Neve*

**Solo disponibile in lunghezza*
**Apenas disponível em comprimento*



I più richiesti *Mais vendidos*

Progettata per integrarsi in qualsiasi progetto.
Una selezione di finiture pensata per soddisfare gli stili architettonici più richiesti:

BIANCO
BRANCO

1013

7016 OPACO

7016 TX

9011 OPACO

8017

8014

7006

NATURA

C3-1108

7022 TX

7024 TX

9007

NOCE ANDALUSO
NOGUEIRA ANDALUZA

SAPELY MOGANO
SAPELY CAOBA

ROVERE GOLDEN
ROBLE GOLDEN



Verificate disponibilità, prezzo e tempi di consegna per altre finiture della Carta RAL, ed effeto legno.

Consulte a disponibilidade, o preço e o prazo de entrega para outros acabamentos da Carta RAL e imitação de madeira.

I profili in alluminio utilizzati per la produzione di questi articoli sono conformi a:

LEGHE
Norma UNE EN 12020-1
Norma UNE-EN 573-3
Norma UNE-EN 755-2.

TRATTAMENTO SUPERFICIALE CON VERNICIATURA
I profili verniciati vengono trattati in impianti autorizzati per il rivestimento di superfici architettoniche, in conformità alle specifiche delle Linee guida del Marchio di Qualità.

Os perfis de alumínio utilizados no fabrico destes artigos cumprem:

LIGA
Norma UNE EN 12020-1
Norma UNE-EN 573-3
Norma UNE-EN 755-2.

TRATAMENTO SUPERFICIAL DE LACAGEM
Os perfis lacados são tratados em instalações autorizadas para o revestimento de superfícies arquitetónicas, em conformidade com as especificações das Diretrizes da Marca de Qualidade..

Anche la tranquillità fa parte del design

3 anni di garanzia*
Seesky NEO offre 3 anni di garanzia su tutti i componenti.
**(Consultare il documento nell'area clienti - B2B).*

*3 anos de garantia**
O Seesky NEO tem 3 anos de garantia em todos os componentes.
**(Consulte o documento na área de clientes - B2B).*


MASSIMA QUALIFICAZIONE NEI TEST*

Resistenza al vento	Tenuta all'acqua	Carico neve
UNE EN 1932:2014 CLASSE 6 - 100 km/h	UNE EN 1873:2015 84 l/m² (ora)	UNE EN 12833 100 kg/m²

***Test ottenuti in base alle missure massime (4000x3500x2500mm.)**

Garantiamo la qualità di fabbricazione e la sicurezza dei prodotti del settore metallurgico, comprese le strutture metalliche.
Garantimos a qualidade de fabrico e a segurança dos produtos do setor metalúrgico, incluindo as estruturas metálicas.

Marcatura CE
Sistemi certificati in conformità alla normativa europea, con prove e strumenti che facilitano l'ottenimento della marcatura CE.
Marcação CE
Sistemas certificados de acordo com a normativa europeia, com ensaios e ferramentas que facilitam a obtenção da marcação CE.



I nostri nuovi impianti includono un avanzato impianto di verniciatura a polvere multimateriale, in grado di offrire finiture di alta qualità su profilati in alluminio e componenti metallici.

Il sistema è conforme ai rigorosi standard Qualicoat, Qualicoat Seaside e Qualimarine, garantendo la massima qualità e durata.

As nossas novas instalações incluem uma unidade de revestimento a pó multimetal de última geração, o que nos permite oferecer acabamentos de alta qualidade em perfis de alumínio e componentes metálicos.

O sistema cumpre as rigorosas normas Qualicoat, Qualicoat Seaside e Qualimarine, garantindo a máxima qualidade e durabilidade.

aluminio
infinitamentereciclable.com

Perché dovremmo usare l'alluminio per le finestre del futuro?

PER IL SUO VANTAGGIO AMBIENTALE

È l'unico materiale per serramenti riciclabile al 100% e riutilizzabile infinite volte.
È l'unico sostenibile al 100% ed è effettivamente riciclato. Lo dimostra il prezzo elevato dei suoi rottami.
Il minerale con cui viene prodotto è praticamente inesauribile.
È l'unico che promuove l'economia circolare al 100%.

Por que razão devemos utilizar alumínio nas janelas e portas do futuro?

PELA SUA VANTAGEM AMBIENTAL

É o único material utilizado em janelas que é 100 % reciclável e reutilizável infinitas vezes.
É o único 100 % sustentável e é reciclado de forma efi caz. O elevado preço da sua sucata comprova-o.
O mineral a partir do qual é produzido é praticamente inesgotável.
É o único que promove a economia circular a 100 %.



MADE IN SPAIN

C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets
03330 Crevillente (Alicante) España
Telf. +34 966 286 186
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es

PYME INNOVADORA

2023 REDUZCO CALCULO COMPENSO 2

APOYAMOS EL PACTO MUNDIAL
UN GLOBAL COMPACT

CEPYME 500 · LÍDERES EN CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2021 · CEPYME500

PYME DEL AÑO ALICANTE 2022

ED. 2 - 2026

Il presente documento risponde ad una mera funzione di promozione commerciale; non costituisce una vera e propria offerta pubblicitaria in senso "stretto". Per stipulare il contratto appropriato, si prega di contattare C3 Systems, S.L. al fi ne di offrirti informazioni specifi che e personalizzate, che contengano dati oggettivi, riferiti a caratteristiche rilevanti, e che, si, si può intendere che costituiranno un'offerta in senso "stretto".

C3 Systems, S.L. si impegna con questo mezzo a non effettuare pubblicità ingannevole. A tali fi ni, pertanto, non saranno considerati pubblicità ingannevole gli errori formali o numerici eventualmente riscontrabili nel contenuto del presente documento; in particolare, per quanto riguarda le immagini che lo accompagnano, che sono illustrative e non contrattuali. In ogni caso, C3 Systems, S.L., si impegna a correggerlo non appena venga a conoscenza di tali errori.