



Strutture innovative con design all'avanguardia.

Immagina uno spazio dove tecnologia ed eleganza si fondono per trasformare il tuo ambiente esterno in un'estensione naturale del tuo stile di vita. Così nasce la linea Seesky DECO: strutture decorative progettate per offrire bellezza, comfort e funzionalità in egual misura. Perché ogni struttura non è solo una pergola: è un invito a vivere l'esterno in un modo nuovo.

C3 Systems ridefinisce il modo di godere degli spazi all'aperto, puntando sull'innovazione, la qualità del design e l'integrazione armoniosa con l'ambiente. Con una visione architettonica all'avanguardia, vengono presentati tre sistemi distinti—Lamelle, Tessuto intrecciato e Tenda Palillería—che si adattano con precisione a qualsiasi tipo di progetto, offrendo soluzioni estetiche e tecniche per abitazioni private o progetti di paesaggismo.

seesky deco



Seesky deco Lamelle.



Seesky deco Tessuto intrecciato.



Seesky deco Tenda Palillería.



INDICE


seesky  Strutture innovative con design all'avanguardia.	pag. 2
<hr/>	
Prodotto seesky  Struttura	pag. 4-6
<hr/>	
Prodotto seesky  Lamelle	pag. 8-11
<hr/>	
Prodotto seesky  Tessuto intrecciato	pag. 12-15
<hr/>	
Prodotto seesky  Tenda Palillería	pag. 16-20
<hr/>	
Certificazioni	pag. 21

Strutture leggere e resistenti



Profili in alluminio

I profili in alluminio delle nostre strutture si distinguono per il loro design elegante e minimalista, dove le viti delle travi rimangono nascoste, garantendo una finitura pulita e sofisticata.




Profilo trave 120x60mm



Supporto a parete

La configurazione con supporto a parete consente una **grande flessibilità di adattamento** in base allo spazio disponibile, mantenendo l'estetica pulita dell'insieme.




Unione a parete 120x120mm




Supporto a pavimento

Il fissaggio al pavimento fornisce una **base solida e resistente** all'insieme, garantendo stabilità. Questa soluzione consente l'installazione di strutture indipendenti, a seconda del design del progetto.



Fissaggio a pavimento con viti 180x120mm



DETTAGLI TECNICI PERGOLA DECORATIVA	
Larghezza massima struttura	4000 mm
Lunghezza massima struttura	4000 mm
Altezza massima struttura	3000 mm
Larghezza minima tessuto	200 mm
Larghezza massima tessuto	695 mm

Configurazioni della struttura

Isola



A parete




Tra pareti




Soluzioni adattate al tuo spazio

Le strutture Seesky DECO consentono molteplici configurazioni in base all'ambiente e ai requisiti del cliente. Installazioni con fissaggio a parete, strutture tipo isola, o successioni (3, 4, 5,...), sia in larghezza che in lunghezza, ogni opzione è stata progettata per combinare resistenza, estetica e funzionalità. Questi sono alcuni esempi illustrativi:




Successioni

Disposizione modulare che condivide il pilastro centrale tra le strutture.




Successioni a L

Disposizione modulare che ottimizza lo spazio massimizzando la capacità di generazione di ombra.



Successioni quadrate

Disposizione modulare pensata per coprire grandi spazi ottimizzando l'uso dell'alluminio.



seesky deco®

Lamelle | pag. 8

Tessuto intrecciato | pag. 12

Tenda Palillería | pag. 16

seesky deco | Lamelle

Perfetto Equilibrio tra Comfort e Stile

Le lamelle Seesky DECO offrono una soluzione unica per trasformare gli spazio esterno in un luogo di comfort, adattandosi perfettamente alle tue esigenze. Con un design innovativo e materiali di alta qualità, queste strutture permettono di godere della massima protezione dal sole creando un ambiente fresco e piacevole, senza rinunciare all'estetica.

Grazie al loro sistema di lamelle regolabili, puoi decidere la quantità di luce naturale che entra, offrendoti un controllo totale sull'ombra in ogni momento. Inoltre, la loro facile installazione e manutenzione rendono queste pergole ideali sia per i clienti finali che per gli installatori, garantendo rapidità ed efficienza in ogni progetto.




Seesky deco Lamelle: Ambiente domestico privato.

Orientamento delle lamelle



Lamelle a 45°


Con un'inclinazione di 45°, forniscono un effetto di ombra continuo e una protezione solare più diretta. Inoltre, possono essere combinate con l'opzione di lamelle verticali se il modulo è diviso in diversi quadranti.



Lamelle Verticali

Con un'inclinazione di 90°, offrono la massima apertura per l'ingresso della luce. Eleganza lineare che favorisce la ventilazione naturale.

Sezione lamella




Distanza tra le lamelle

Ci sono tre opzioni a seconda della distanza preferita tra le lamelle:


1 | Denso:
Distanza tra le lamelle di 120mm



2 | Standard:
Distanza tra le lamelle di 170mm




3 | Spaziato:
Distanza tra le lamelle di 220mm







Quadranti della struttura

La struttura Seesky DECO consente di suddividere l'interno in quadranti o sezioni, ottenendo una maggiore personalizzazione dello spazio. Queste divisioni si adattano a criteri estetici o funzionali come il passaggio della luce, l'installazione di accessori o l'integrazione con l'arredamento.

Ogni quadrante funziona in modo indipendente, offrendo una maggiore versatilità nella gestione della luce naturale in diverse zone della stessa struttura. Così, è possibile creare aree con diversi livelli di ombra o apertura, a seconda dell'uso o del momento della giornata.



Quadranti (Divisioni in larghezza e lunghezza Massimo 3 divisioni per lato).



Questi sono alcuni esempi di quadranti. Per altre configurazioni, consultare.



Struttura in successione con dislivelli.

seesky deco®

Tessuto intrecciato

Tessuti decorativi resistenti al sole

Pergola decorativa con pannelli in tessuto e travi in finto legno per proteggere dal sole. Una protezione intelligente dal sole in qualsiasi ambiente.




Tessuto intrecciato


Seesky DECO Tessuto intrecciato offre una soluzione unica per trasformare il tuo spazio esterno in un luogo confortevole, adattandosi perfettamente alle tue esigenze. Con un design innovativo e materiali di alta qualità, queste strutture offrono la massima protezione dal sole creando allo stesso tempo un ambiente fresco e piacevole, senza rinunciare all'estetica.

Esempi di successioni


Altre configurazioni, consultare.




Struttura
4 divisioni, 3 tessuti



Struttura
4 divisioni, 4 tessuti



Successione doppia
2 strutture, 2 tessuti



Successione quadrupla
4 strutture, 2 tessuti



Seesky deco Tessuto intrecciato: Ambiente caffetteria

Qualità in ogni dettaglio

La versione Seesky DECO con tessuto intrecciato combina eleganza visiva e resistenza tecnica. I tessuti sono realizzati con materiali adatti all'esterno, altamente resistenti ai raggi solari, all'umidità e al vento.

COLORI DEL TESSUTO INTRECCIATO




7932 - White



7933 - Natural



7931 - Desert Sand



7934 - Steel Grey



CARATTERISTICHE DEL TESSUTO SAULEDA COMMERCIAL HEAVY 430

Fili	Tessuto a maglia HDPE resistente ai raggi UV	
Costruzione	100% Monofilamenti	
Resistenza alla trazione	Ordito	1.600 N/5 cm
	Trama	1.400 N/5 cm
Resistenza allo strappo	Ordito	503 N
	Trama	255 N
Forza di rottura	Ordito	1.800 N
	Trama	1.600 N
Pressione di rottura	2.349 N	
Motivo	Tejido de punto	
Peso nominale del tessuto	430 gr/m ² ± 20	
Intervallo di temperatura	-30° a +70°	
Indice di infiammabilità	0-100 21 AS 1530.2	
Spessore	1,6 mm	
Lunghezza dei rotoli	40 m	
Larghezza min./mas.	200 / 695 mm	

A seconda della larghezza della struttura dei sistemi C3, si deciderà la larghezza del tessuto.



Successione di strutture Seesky DECO Lamelle + Tessuto intrecciato.

seesky deco[®]

Tenda Palillería

Protezione solare efficace

In un mondo in cui il clima e l'esposizione al sole possono compromettere la vivibilità degli spazi esterni, la protezione solare è diventata una necessità fondamentale. Seesky Tenda Palillería propone una soluzione innovativa con la sua struttura in alluminio e tenda retrattile, progettata per garantire la migliore protezione solare.

Vantaggi dei tessuti

◆ Resistenza agli agenti atmosferici

Il tessuto tecnico che resiste ai cambiamenti di temperatura e si mantiene in buone condizioni in ambienti umidi. La protezione UV impedisce lo scolorimento dovuto al sole.

◆ Elevata durata

Realizzati con tessuti tecnici come acrilici tinti in massa o poliestere spalmato di PVC, resistono alla prova del tempo e all'uso continuo.

◆ Facile manutenzione



Consente una facile pulizia, idealmente solo con acqua e sapone neutro, e presenta finiture repellenti alla polvere e allo sporco per ridurre la frequenza della manutenzione.

◆ Stabilità dimensionale

Il tessuto mantiene la sua forma senza deformarsi o piegarsi, anche con l'età o i cambiamenti climatici, per mantenere un aspetto ordinato e professionale.




SEZIONI




CARATTERISTICHE DEL TESSUTO SAULEDA SOLAR PRO

Materiale	Masacril® 100 % Acrilico Tinto in Masa	
Resistenza alla trazione	Orditura	140 daN/5 cm
	Trama	95 daN/5 cm
Fili	Orditura	30 h/cm (Nm 34/2)
	Trama	15 h/cm (Nm 34/2)
Peso	300 gr/m ²	
Colonna d'acqua	360 mm	
Finitura	Sauleda Fabric Protector	
Lunghezza dei pezzi	60 m / 100 m	

TETTOIA PER PALILLERIA



Misura y	
S= 2000 a 3000mm	457mm
S= 3001 a 4000mm	556mm





Successione di strutture a diverse altezze di Seesky DECO Tenda Palillera.

TOP-10 FINITURE DELLA TENDA PALILLERÍA



2042 - Bianco



2143 - Avorio



2038 - Beige



2296 - Avena



2821 - Silver



2979 - Perla



2242 - Verde



2596 - Seta



8488 - Antracite



2170 - Nero

Scoprite le altre finiture dei tessuti Solar Pro:



CERTIFICATI DI TESSUTO SAULEDA



Certificato T1



Made in Europe



UV Standard 801



Certificato Commissione Europea



Certificato Pureti



Masacril



Certificato OEKO



Fabric protector



ISO 9001 - LRQA

OMOLOGAZIONI E TEST

Seesky deco è coperto da una garanzia di 3 anni e rispetta i requisiti di qualità e sicurezza stabiliti dalla norma ISO 1090 e dalla marcatura CE. Queste certificazioni riflettono l'impegno di C3 Systems, S.L. per l'eccellenza, il rigoroso controllo in ogni fase del processo produttivo e il rispetto degli standard europei.



3 anni di garanzia*

Seesky DECO ha una garanzia di 3 anni su tutti i componenti

**(Vedi documento nell'area clienti - B2B).*



Garanzia di qualità costruttiva e sicurezza dei prodotti di produttori del settore metalmeccanico, compresi quelli di carpenteria metallica.



Contrassegno CE

Tutti i nostri sistemi sono approvati da un laboratorio ufficiale e conformi ai requisiti della Commissione Europea per recare il marchio CE. Disponiamo di tutti i test e certificati conformi a questo regolamento e disponiamo di uno strumento informatico che facilita l'ottenimento di questa etichetta da parte dell'officina.



Ai nostri nuovi stabilimenti abbiamo aggiunto un avanzato impianto di verniciatura a polvere multimetallo, progettato per applicare finiture di alta qualità a profili in alluminio e altri accessori metallici. Questo impianto è conforme agli standard internazionali più esigenti, tra cui Qualicoat, Qualicoat Seaside e Qualimarine.

Grazie a un'architettura di processo flessibile, questo impianto consente il trattamento superficiale di diversi metalli attraverso configurazioni personalizzabili con ricette specifiche. Questa versatilità non solo garantisce una finitura eccellente, ma amplia anche le nostre capacità produttive e apre nuove opportunità di business.



Perché dovremmo usare l'alluminio per le finestre del futuro?

PER IL SUO VANTAGGIO AMBIENTALE

- È l'unico materiale per serramenti riciclabile al 100% e riutilizzabile infinite volte.
- È l'unico sostenibile al 100% ed è effettivamente riciclato. Lo dimostra il prezzo elevato dei suoi rottami.
- Il minerale con cui viene prodotto è praticamente inesauribile.
- È l'unico che promuove l'economia circolare al 100%.



Lamella

Seesky deco Lamella è progettato per creare zone d'ombra con un attraente gioco visivo di luci e ombre, ideale per ambienti urbani o aree di attesa.

Tessuto intrecciato

Questa opzione offre un'ombra morbida e accogliente. È pensata per gli spazi esterni in cui l'estetica rilassata e naturale è una priorità, come i resort, le terrazze sul mare o gli spazi chill-out.





Tenda Palillería

Questa combinazione consente di godere di spazi aperti come terrazze di hotel o aree piscina, offrendo zone d'ombra e giochi di luce — perfetta per lettini in aree relax a bordo piscina.



CATÁLOGO



CATALOG



Videos seesky deco



C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets
 03330 Crevillente (Alicante) España
 Telf. +34 966 286 186
 c3systems.es | c3systems@c3systems.es

MADE IN SPAIN



ED. 1 - 2025

Il presente documento risponde ad una mera funzione di promozione commerciale; non costituisce una vera e propria offerta pubblicitaria in senso "stretto". Per stipulare il contratto appropriato, si prega di contattare C3 Systems, S.L. al fine di offrirvi informazioni specifiche e personalizzate, che contengano dati oggettivi, riferiti a caratteristiche rilevanti, e che, se, si può intendere che costituiranno un'offerta in senso "stretto".

C3 Systems, S.L. si impegna con questo mezzo a non effettuare pubblicità ingannevole. A tali fini, pertanto, non saranno considerati pubblicità ingannevole gli errori formali o numerici eventualmente riscontrabili nel contenuto del presente documento; in particolare, per quanto riguarda le immagini che lo accompagnano, che sono illustrative e non contrattuali. In ogni caso, C3 Systems, S.L., si impegna a correggerlo non appena venga a conoscenza di tali errori.