


seesky neo®

Pérgola manual

La bioclimática esencial

*La sencillez bien
diseñada*





Una nueva forma de habitar el exterior.

Durante años, la bioclimática ha evolucionado incorporando automatización, tecnología y personalización. Hoy damos un paso diferente. Aplicamos innovación para simplificar. Reducimos complejidad sin renunciar al diseño, al confort ni a la calidad. Así nace Seesky NEO. Una solución concebida para ampliar el acceso a la bioclimática y transformar cualquier espacio exterior en un lugar pensado para ser vivido. Porque el verdadero lujo no siempre consiste en añadir más. A veces consiste en quedarse con lo esencial.

Las lamas orientables permiten adaptar luz, sombra y ventilación de forma sencilla e intuitiva, creando ambientes más confortables a lo largo del día y durante todo el año. Su estructura optimizada, sus configuraciones estándar y la calidad de fabricación convierten Seesky NEO en una solución clara, accesible y preparada para disfrutar del exterior sin complicaciones. Una pérgola diseñada para responder a las necesidades reales de las personas y a las nuevas formas de vivir el hogar.

seesky neo®



Outdoor Habitability by C3 Systems

Convertimos espacios exteriores en lugares pensados para ser vividos.



ÍNDICE

Protección solar	pág. 4-5
Detalles técnicos	pág. 6-9
Configuraciones posibles	pág. 10
Opciones Pilar decorativo vertical pdv	pág. 11
Adaptabilidad ¿Para quién está pensada Seesky NEO?	pág. 12-13
Acabados	pág. 14
Homologaciones	pág. 15

Control natural. Diseñada para habitar el exterior.



La verdadera habitabilidad exterior no depende únicamente de la tecnología. Nace de la capacidad de adaptar cada espacio a las condiciones del entorno para disfrutarlo con comodidad durante todo el año.

Seesky NEO ha sido concebida bajo esta filosofía. Sus lamas orientables permiten regular de forma sencilla la entrada de luz, la ventilación y la protección solar, creando ambientes más confortables y adaptados a cada momento del día.

La gestión integrada del agua canaliza la lluvia a través de la propia estructura, manteniendo el espacio protegido y preparado para seguir disfrutando del exterior incluso cuando cambian las condiciones climáticas.

La orientación de las lamas favorece la ventilación y contribuye a mejorar el confort térmico de forma natural, generando una agradable sensación de bienestar durante todo el año.

Cada movimiento transforma el espacio. Cada ajuste responde a una necesidad real.

Porque habitar el exterior significa disfrutar de más tiempo, más confort y más calidad de vida al aire libre.



Diseñada para durar. Pensada para disfrutar.

Cada detalle de Seesky NEO ha sido diseñado para ofrecer el máximo rendimiento con la mínima complejidad. Un sistema de protección solar que combina sencillez, accesibilidad y eficiencia en un producto pensado para cualquier espacio exterior.

Porque cuando el diseño está bien resuelto, cada elemento cumple su función de forma natural, sin esfuerzo y sin renunciar a la calidad. Estas son las ventajas que lo hacen diferente.



VENTAJAS DE SEESKY NEO



Protección solar
inteligente



Gestión eficiente
del agua



Ventilación
natural



Resistencia
exterior



Mantenimiento
mínimo




Uso
intuitivo

La solidez está en los detalles




Estructura de aluminio

La estructura de Seesky NEO está fabricada en aluminio extruido de alta calidad. El resultado es un acabado limpio y elegante, preparado para soportar las condiciones del exterior a lo largo del tiempo.



Canalón

Seesky NEO incorpora un canalón integrado en la viga, diseñado para una evacuación óptima del agua pluvial. Su geometría garantiza un drenaje eficiente hacia los pilares, protegiendo la estructura y el espacio cubierto en todo momento.



Sujeciones a suelo

Las sujeciones a suelo de Seesky NEO ofrecen una fijación sólida y estable para cualquier tipo de instalación, permitiendo adaptarse al terreno garantizando la seguridad estructural del conjunto.




Inteligencia aplicada a la sencillez

En Seesky NEO cada componente cumple una función concreta. Sin elementos innecesarios. Sin complejidad añadida.

Su estructura optimizada, el sistema manual de orientación y la integración de los elementos técnicos permiten ofrecer una solución robusta, eficiente y duradera.

Porque innovar también significa simplificar.



Kit manivela + cardán: Testado a +4000 ciclos de apertura/cierre



Especificaciones técnicas de la estructura


DETALLES TÉCNICOS PÉRGOLA MANUAL

Ancho máximo estructura	3500 mm
Largo máximo estructura*	4000 mm
Altura máxima estructura	2500 mm


*Configuración en sucesión: Largo ilimitado

Secciones


① PILAR




② VIGA




③ KIT MANIVELA + CARDAN




④ LAMA




A SUJECIONES A SUELO





Tu espacio manda. Seesky NEO se adapta


Seesky NEO está disponible en cuatro configuraciones estándar que cubren los emplazamientos más habituales: en isla, con portería, entre paredes y en sucesión. Cada una ha sido diseñada para garantizar solidez estructural, facilidad de instalación y un resultado limpio y coherente en cualquier entorno exterior. Estos son algunos ejemplos ilustrativos de configuraciones optimizadas para responder a los proyectos más habituales:




Configuración en isla



Configuración con portería



Configuración entre paredes



Configuración en sucesión

PDV. Diseño que define espacios

Los pilares decorativos verticales permiten personalizar la estética de Seesky NEO aportando ritmo visual, privacidad y una identidad arquitectónica propia. Un elemento capaz de transformar una pérgola en un proyecto con personalidad.

Configuraciones












Exterior enrasado



Exterior sobresaliente

Top ventas



⁽¹⁾Todos los colores disponibles también en acabado mate.

¿Para quién está pensada Seesky NEO?



1



2

1 Segunda residencia o casa de campo donde se necesita sombra eficaz, instalación fácil y un mantenimiento sencillo a lo largo del año.

2 Hostelería y espacios de uso público como chiringuitos, terrazas de bar o restaurantes, donde la durabilidad y la facilidad de uso son prioritarias.



3



4

3 Comunidades de vecinos que buscan proteger zonas comunes exteriores con una solución estándar, de gestión simple y de alta calidad.

4 Cualquier espacio exterior que requiera protección solar de calidad sin necesidad de automatización ni integración con otros sistemas.

Seesky NEO vs Seesky BIO

	seesky neo	seesky bio
Tipo de proyecto	Acceso	Deluxe
Bioclimática	✓	✓
Accionamiento	Manual	Motorizado
Compatibilidad	pdv	seeglass, habitat, pdv
Dimensiones máx.	3500x4000mm	4700x6450mm
Isla	✓	✓
Portería	✓	✓
Entre paredes	✓	✓
Sucesiones	✓*	✓
Ensayos	Viento/Agua/Nieve	Viento/Agua/Nieve

*Solo disponible en largo



Top ventas

Diseñada para integrarse en cualquier proyecto.

Una selección de acabados pensada para responder a los estilos arquitectónicos más demandados:



BLANCO



1013



7016 MATE



7016 TX



9011 MATE



8017



8014




7006



NATURA



ANODIZ.
PLATA MATE



ANODIZ.
INOX.



C3-1108



NOGAL
ANDALUZ



SAPELY
CAOBA



ROBLE
GOLDEN



9007



7022 TX



7024 TX



Consulte disponibilidad, precio y plazo de entrega para otros acabados Carta RAL, e Imitación Madera

Los perfiles de aluminio empleados para la fabricación de estos artículos cumplen con:

ALEACIONES

Norma UNE EN 12020-1

Norma UNE-EN 573-3

Norma UNE-EN 755-2.

TRATAMIENTO SUPERFICIAL LACADO

Los perfiles lacados, son tratados en instalaciones autorizadas para el recubrimiento de superficies de arquitectura, en cumplimiento de las especificaciones de las Directrices de la Marca de Calidad.

La tranquilidad también forma parte del diseño

Seesky neo cuenta con una garantía de 3 años y cumple con los requisitos de calidad y seguridad establecidos por la norma ISO 1090 y el marcado CE. Estas certificaciones reflejan el compromiso de C3 Systems, S.L. con la excelencia y con el riguroso control en cada fase de los procesos de fabricación y el cumplimiento de los estándares europeos.



3 años de garantía*

Seesky NEO cuenta con 3 años de garantía en todos los componentes.

**(Consultar documento en el área de cliente - B2B).*



Garantía de calidad de fabricación y seguridad de los productos procedentes de los fabricantes del sector del metal, entre ellos los de estructuras metálicas.



Marcado CE

Todos nuestros sistemas están homologados por un laboratorio oficial y conforme a las exigencias de la Comisión Europea de llevar el sello de Marcado CE. Contamos con todos los ensayos y certificados que cumplen con esta normativa y disponemos de una herramienta informática que facilita al taller la obtención de esta etiqueta.



Incorporamos a nuestras nuevas instalaciones una avanzada planta de lacado multimetal en polvo, diseñada para aplicar acabados de alta calidad en perfilaría de aluminio y otros accesorios metálicos. Este sistema cumple con los más exigentes estándares internacionales, incluyendo Qualicoat, Qualicoat Seaside y Qualimarine.

Gracias a una arquitectura de proceso flexible, esta planta permite el tratamiento superficial de diferentes metales mediante configuraciones personalizables con recetas específicas. Esta versatilidad no solo garantiza un acabado excelente, sino que amplía nuestras capacidades productivas y abre nuevas oportunidades comerciales.



¿Por qué debemos utilizar aluminio para los cerramientos del futuro?

POR SU VENTAJA MEDIOAMBIENTAL

Es el único material de uso en ventana 100 % reciclable y reutilizable infinitas veces.

Es el único 100% sostenible y se recicla de forma efectiva. Lo demuestra el alto precio de su chatarra.

El mineral con el que se produce es prácticamente inagotable.

Es el único que fomenta 100% la economía circular.



MADE IN SPAIN



C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets
03330 Crevillente (Alicante) España
Telf. +34 966 286 186
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es



ED. 1 - 2026

Este documento responde a una mera función de promoción comercial; no constituye una auténtica oferta publicitaria en sentido «estricto». De cara a la formación del oportuno contrato, rogamos se ponga en contacto con C3 Systems, S.L. con el fin de ofrecerle una información concreta y personalizada, que contenga datos objetivos, referidos a características relevantes, y que, si cabe entender que constituirá una oferta en sentido «estricto».

C3 Systems, S.L. se compromete a través de este medio a no realizar publicidad engañosa. A estos efectos, por lo tanto, no serán considerados como publicidad engañosa los errores formales o numéricos que puedan encontrarse a lo largo del contenido de este documento; en particular, en lo que se refiere a las imágenes que lo acompañan, que lo son de forma ilustrativa y no contractual. En todo caso, C3 Systems, S.L. se compromete a corregirlo tan pronto como tenga conocimiento de dichos errores.