


seesky neo®

Pérgula manual

A bioclimática essencial

*A simplicidade bem  
concebida*





## Uma nova forma de viver o exterior.

Ao longo dos anos, a bioclimática tem evoluído, incorporando automação, tecnologia e personalização. Hoje, damos um passo diferente. Aplicamos a inovação para simplificar. Reduzimos a complexidade sem abdicar do design, do conforto nem da qualidade. É assim que nasce o Seesky NEO. Uma solução concebida para alargar o acesso à bioclimática e transformar qualquer espaço exterior num local pensado para ser vivido. Porque o verdadeiro luxo nem sempre consiste em acrescentar mais. Por vezes, consiste em manter o essencial.

seesky neo®

As lâminas orientáveis permitem ajustar a luz, a sombra e a ventilação de forma simples e intuitiva, criando ambientes mais confortáveis ao longo do dia e durante todo o ano. A sua estrutura otimizada, as suas configurações padrão e a qualidade de fabrico fazem do Seesky NEO uma solução clara, acessível e preparada para desfrutar do exterior sem complicações. Uma pérgula concebida para responder às necessidades reais das pessoas e às novas formas de viver a casa.



*Outdoor Habitability by C3 Systems*

*Transformamos espaços exteriores em lugares pensados para serem vividos.*



## ÍNDICE

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Proteção solar                                        | pág. 4-5   |
| Detalhes técnicos                                     | pág. 6-9   |
| Configurações possíveis                               | pág. 10    |
| Opções   Pilar decorativo vertical <small>pdv</small> | pág. 11    |
| Adaptabilidade   A quem se destina o Seesky NEO?      | pág. 12-13 |
| Acabamentos                                           | pág. 14    |
| Homologações                                          | pág. 15    |

## Controlo natural. Concebida para viver ao ar livre.



A verdadeira habitabilidade ao ar livre não depende apenas da tecnologia. Nasce da capacidade de adaptar cada espaço às condições do ambiente, para que possa ser desfrutado com conforto durante todo o ano.

A Seesky NEO foi concebida com base nesta filosofia. As suas lâminas orientáveis permitem regular facilmente a entrada de luz, a ventilação e a proteção solar, criando ambientes mais confortáveis e adaptados a cada momento do dia.

A gestão integrada da água canaliza a chuva através da própria estrutura, mantendo o espaço protegido e preparado para continuar a desfrutar do exterior, mesmo quando as condições climáticas mudam.

A orientação das lâminas favorece a ventilação e contribui para melhorar o conforto térmico de forma natural, gerando uma agradável sensação de bem-estar durante todo o ano.

Cada movimento transforma o espaço. Cada ajuste responde a uma necessidade real.

Porque viver ao ar livre significa desfrutar de mais tempo, mais conforto e mais qualidade de vida ao ar livre.



## Concebido para durar. Pensado para desfrutar.

Cada detalhe do Seesky NEO foi concebido para oferecer o máximo desempenho com a mínima complexidade. Um sistema de proteção solar que combina simplicidade, acessibilidade e eficiência num produto pensado para qualquer espaço exterior.

Porque quando o design é bem concebido, cada elemento cumpre a sua função de forma natural, sem esforço e sem comprometer a qualidade. Estas são as vantagens que o tornam diferente.



### VANTAGENS DO SEESKY NEO



Proteção solar  
inteligente



Gestão eficiente  
da água



Ventilação  
natural



Resistência  
ao ambiente  
exterior



Manutenção  
mínima




Utilização  
intuitiva

# A solidez está nos detalhes



## Estrutura em alumínio

A estrutura do Seesky NEO é fabricada em alumínio extrudido de alta qualidade. O resultado é um acabamento clean e elegante, preparado para resistir às condições exteriores ao longo do tempo.




## Calha

O Seesky NEO incorpora uma calha integrada na viga, concebida para uma evacuação ideal da água da chuva. A sua geometria garante uma drenagem eficiente em direção aos pilares, protegendo a estrutura e o espaço coberto em todos os momentos.



## Fixações ao solo

As fixações ao solo da Seesky NEO proporcionam uma fixação sólida e estável para qualquer tipo de instalação, permitindo a adaptação ao terreno e garantindo a segurança estrutural do conjunto.




# Inteligência aplicada à simplicidade

No Seesky NEO, cada componente cumpre uma função específica. Sem elementos desnecessários. Sem complexidade adicional.

A sua estrutura otimizada, o sistema manual de orientação e a integração dos elementos técnicos permitem oferecer uma solução robusta, eficiente e duradoura.

Porque inovar também significa simplificar.



**Kit manivela + cardã: Testado a mais de 4000 ciclos de abertura/fecho**



## Especificações técnicas da estrutura


## Secções

### DETALHES TÉCNICOS PÉRGULA MANUAL


|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Largura máxima estrutura      | 3500 mm |
| Comprimento máximo estrutura* | 4000 mm |
| Altura máxima estrutura       | 2500 mm |

\*Configuração em série: Comprimento ilimitado


#### ① PILAR




#### ② VIGA




#### ③ KIT MANIVELA + CARDÃ




#### ④ LÂMINA




#### Ⓐ FIXAÇÕES AO SOLO





## O teu espaço manda. O Seesky NEO adapta-se


O Seesky NEO está disponível em quatro configurações padrão que abrangem as disposições mais comuns: em ilha, com porta, entre paredes e em sequência. Cada uma foi concebida para garantir solidez estrutural, facilidade de instalação e um resultado elegante e coerente em qualquer ambiente exterior. Eis alguns exemplos ilustrativos de configurações otimizadas para responder aos projetos mais comuns:




Configuração em ilha



Configuração com porta



Configuração entre paredes



Configuração em sucessão

## PDV. Design que define espaços

Os pilares decorativos verticais permitem personalizar a estética do Seesky NEO, conferindo-lhe ritmo visual, privacidade e uma identidade arquitetónica própria. Um elemento capaz de transformar uma pérgula num projeto com personalidade.

### Configurações













*Exterior nivelado*



*Exterior sobressalente*

### Mais vendidos



<sup>(1)</sup>Todas as cores estão também disponíveis em acabamento mate.

## A quem se destina o Seesky NEO?



1



2

**1** Segunda residencia o casa de campo donde se necesita sombra eficaz, instalación fácil y un mantenimiento sencillo a lo largo del año.

**2** Setor da hotelaria e espaços de uso público, como bares de praia, esplanadas de bares ou restaurantes, onde a durabilidade e a facilidade de utilização são prioritárias.



3



4

**3** Comunidades de proprietários que procuram proteger as áreas comuns exteriores com uma solução padrão, de gestão simples e de alta qualidade.

**4** Qualquer espaço exterior que necessite de proteção solar de qualidade, sem necessidade de automatização nem de integração com outros sistemas.

## Seesky NEO vs Seesky BIO

|                 | seesky neo      | seesky bio             |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| Tipo de projeto | Acesso          | Deluxe                 |
| Bioclimática    | ✓               | ✓                      |
| Acionamento     | Manual          | Motorizado             |
| Compatibilidade | pdv             | seeglass, habitat, pdv |
| Dimensões máx.  | 3500x4000mm     | 4700x6450mm            |
| Ilha            | ✓               | ✓                      |
| Porta           | ✓               | ✓                      |
| Entre paredes   | ✓               | ✓                      |
| Sucessão        | ✓*              | ✓                      |
| Ensaio          | Vento/Água/Neve | Vento/Água/Neve        |




\*Apenas disponível em comprimento



## Mais vendidos

Concebida para se integrar em qualquer projeto.

Uma seleção de acabamentos pensada para responder aos estilos arquitetônicos mais procurados:

|                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |
| BRANCO                                                                             | 1013                                                                               | 7016 MATE                                                                          | 7016 TX                                                                             | 9011 MATE                                                                            | 8017                                                                                 |
|   |   |   |   |   |   |
| 8014                                                                               | 7006                                                                               | NATURA                                                                             | ANODIZ.<br>PRATA MATE                                                               | ANODIZ.<br>INOX.                                                                     | C3-1108                                                                              |
|  |  |  |  |  |  |
| NOGUEIRA<br>ANDALUZA                                                               | SAPELY<br>CAOBA                                                                    | ROBLE<br>GOLDEN                                                                    | 9007                                                                                | 7022 TX                                                                              | 7024 TX                                                                              |



*Consulte a disponibilidade, o preço e o prazo de entrega para outros acabamentos da Carta RAL e imitação de madeira*

Os perfis de alumínio utilizados no fabrico destes artigos cumprem:

### LIGA

Norma UNE EN 12020-1

Norma UNE-EN 573-3

Norma UNE-EN 755-2.

### TRATAMENTO SUPERFICIAL DE LACAGEM

Os perfis lacados são tratados em instalações autorizadas para o revestimento de superfícies arquitetónicas, em conformidade com as especificações das Diretrizes da Marca de Qualidade.

## A tranquilidade também faz parte do design

O Seesky neo tem uma garantia de 3 anos e cumpre os requisitos de qualidade e segurança estabelecidos pela norma ISO 1090 e pela marcação CE. Estas certificações refletem o compromisso da C3 Systems, S.L. com a excelência e com o controlo rigoroso em cada fase dos processos de fabrico, bem como com o cumprimento das normas europeias.



### 3 anos de garantia\*

O Seesky NEO tem 3 anos de garantia em todos os componentes.

*\*(Consulte o documento na área de clientes - B2B).*



Garantia da qualidade de fabrico e da segurança dos produtos provenientes dos fabricantes do setor metalúrgico, incluindo os de estruturas metálicas.



### Marcação CE

Todos os nossos sistemas são homologados por um laboratório oficial e cumprem os requisitos da Comissão Europeia para ostentar a marcação CE. Dispomos de todos os ensaios e certificados que cumprem esta normativa e de uma ferramenta informática que facilita à oficina a obtenção desta marcação.



Incorporámos nas nossas novas instalações uma avançada unidade de pintura a pó multimetal, concebida para aplicar acabamentos de alta qualidade em perfis de alumínio e outros acessórios metálicos. Este sistema cumpre as normas internacionais mais exigentes, incluindo a Qualicoat, a Qualicoat Seaside e a Qualimarine.

Graças a uma arquitetura de processo flexível, esta unidade permite o tratamento superficial de diferentes metais através de configurações personalizáveis com fórmulas específicas. Esta versatilidade não só garante um acabamento excelente, como também amplia as nossas capacidades produtivas e abre novas oportunidades comerciais.



**Por que razão devemos utilizar alumínio nas janelas e portas do futuro?**  
**PELA SUA VANTAGEM AMBIENTAL**

É o único material utilizado em janelas que é 100 % reciclável e reutilizável infinitas vezes.

É o único 100 % sustentável e é reciclado de forma eficaz. O elevado preço da sua sucata comprova-o.

O mineral a partir do qual é produzido é praticamente inesgotável.

É o único que promove a economia circular a 100 %.



**MADE IN SPAIN**



C3 Systems, S.L. · C/ Ibi, 13 · Polígono Industrial Cachapets  
03330 Crevillente (Alicante) España  
Telf. +34 966 286 186  
c3systems@c3systems.es · www.c3systems.es



ED. 1 - 2026

Este documento tem uma função meramente promocional; não constitui uma oferta publicitária propriamente dita. Com vista à celebração do contrato adequado, solicitamos que entre em contacto com a C3 Systems, S.L., a fim de lhe fornecer informações concretas e personalizadas, que contenham dados objetivos relativos a características relevantes e que, se for o caso, possam ser consideradas uma oferta no sentido «estrito».

A C3 Systems, S.L. compromete-se, por este meio, a não realizar publicidade enganosa. Para este efeito, não serão, portanto, considerados como publicidade enganosa os erros formais ou numéricos que possam ocorrer ao longo do conteúdo deste documento; em particular, no que se refere às imagens que o acompanham, as quais têm caráter ilustrativo e não contratual. Em qualquer caso, a C3 Systems, S.L. compromete-se a corrigi-los assim que tiver conhecimento desses erros.